

BỘ SƯU TẬP **THIẾT BỊ NHÀ BẾP**



MIỀN BẮC

Văn phòng Hà Nội:
39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 024 6279 7088 | Fax: 024 6279 7085

MIỀN TRUNG

Chi nhánh Đà Nẵng:
171 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
ĐT: 023 6358 8558 | Fax: 023 6358 8557

MIỀN NAM

Chi nhánh TP. HCM:
22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3840 4688 | Fax: 028 3840 9605

DANH MỤC



ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT

Hòa Phát là tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong 5 lĩnh vực: **GANG THÉP - SẢN PHẨM THÉP - NÔNG NGHIỆP - BẮT ĐỘNG SẢN - ĐIỆN MÁY GIA DỤNG**. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tập đoàn Hòa Phát cung cấp sản phẩm dẫn đầu, nâng cao chất lượng cuộc sống, đạt được sự tin yêu của khách hàng.



Nằm trong chiến lược kinh doanh đa ngành của tập đoàn, Hòa Phát tham gia và đầu tư lớn, bài bản vào ngành hàng Điện máy gia dụng bao gồm 3 văn phòng đại diện tại 3 miền, trung tâm sản xuất tại Hà Nam được đầu tư gần 1,000 tỷ đồng và hệ thống kho bãi trải dài khắp cả nước.

Điện máy gia dụng Hòa Phát đang từng bước thực hiện chiến lược đa dạng danh mục và chủng loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Công ty được đầu tư hệ thống dây chuyền hiện đại nhằm cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao, có kiểu dáng đa dạng, chất lượng và giá thành cạnh tranh tốt với hàng nhập khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để vươn mình tới các thị trường khó tính nhất.

1

BẾP ĐIỆN TỬ
BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI - BA
BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN

2

MÁY HÚT MÙI
MÁY HÚT MÙI ÂM TỬ
MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG
MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT
MÁY HÚT MÙI CHỮ T

3

MÁY RỬA BÁT

01 ▶ BẾP ĐIỆN TỬ



AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

Bảo vệ quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao, không hoạt động nếu dụng cụ nấu không phù hợp, tự động ngắt khi không có nồi, chống tràn điện tử, khóa an toàn trẻ em,...



CÔNG NGHỆ INVERTER TIẾT KIỆM ĐIỆN

Bếp sử dụng công nghệ inverter để kiểm soát công suất của thiết bị nhằm tránh hao phí năng lượng không đáng có, từ đó tiết kiệm điện năng tiêu thụ.



MÂM TỪ BẰNG ĐỒNG

Mâm từ cấu tạo bằng chất liệu đồng nguyên chất giúp dẫn nhiệt nhanh, tản nhiệt tốt và bếp hoạt động bền bỉ, tuổi thọ cao.



TIÊU CHUẨN EMC

Đạt tiêu chuẩn về khả năng tương thích điện từ của thiết bị. Không gây nhiễu đến các thiết bị, hệ thống thiết bị khác.

NƠI MỖI BỮA ĂN LÀ MỘT DỊP ĐỂ KỶ NIỆM ➤

Nếu ví căn bếp là trái tim của cả ngôi nhà thì những chiếc bếp nấu ăn chính là tâm hồn của căn bếp. Đó không chỉ đơn thuần là một dụng cụ nấu nướng mà còn đồng hành cùng gia đình bạn tạo ra thật nhiều bữa ăn ngon, những khoảnh khắc sum vầy, ấm áp và hạnh phúc bên nhau.

▶ BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI - BA

★ BẢO HẠNH

24

THÁNG ★



www.dienmay.hoaphat.com.vn



▶ MÂM TỪ ĐƯỜNG KÍNH LỚN, HIỆU SUẤT CAO

Bếp hoạt động hiệu suất cao, giúp nấu ăn nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.



▶ CHỨC NĂNG BOOSTER

Giúp bếp đạt công suất cực đại trong thời gian nhất định.



▶ MẶT KÍNH CHỊU LỰC, CHỊU NHIỆT

Mặt kính cao cấp có khả năng chống va đập, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh.



▶ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Điều khiển cảm ứng chạm & trượt linh hoạt.



▶ CẢM BIẾN NHẬN ĐIỆN NỒI CHẢO

Bếp tự động ngắt khi nồi được lấy ra khỏi bếp hoặc không có nồi.



▶ CÔNG NGHỆ INVERTER

Đảm bảo nhiệt độ nấu luôn ổn định, giúp kiểm soát tốt điện năng tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng tối ưu.



BẾP ĐIỆN TỬ BA HÒA PHÁT HPC D31A2

3 vùng nấu từ




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Cuộn dây mâm từ đồng với quạt tản nhiệt giúp làm nóng nhanh, bếp hoạt động bền bỉ, gia tăng tuổi thọ
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Chức năng Booster tăng cường công suất giúp nấu nhanh hơn
- » Bảo vệ: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao
- » Bếp không hoạt động khi phát hiện dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bếp tự động ngắt khi không có nồi
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Hẹn giờ nấu tiện lợi, khóa an toàn trẻ em
- » Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại chống thấm nước với đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian
- » Mặt kính cường lực Kanger chịu lực, chịu nhiệt cao



Giá niêm yết: **15.380.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	1800 W/ 2000 W
Công suất vùng nấu 2	1800 W/ 2000 W
Công suất vùng nấu 3	1600 W
Tổng công suất	5500 W
Chất liệu mâm từ	Đồng
Mặt kính	KANGER
Điều khiển	Cảm ứng chạm
Khối lượng bếp	8 kg
Kích thước bếp	590 x 520 x 57 (mm)
Kích thước khoét đá	565 x 485 (mm)
Kích thước đóng hộp	640 x 565 x 105 (mm)
Bảo hành	24 tháng
Xuất xứ	Thái Lan



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI HÒA PHÁT HPC D22A2

2 vùng nấu từ




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Cuộn dây mâm từ đồng với quạt tản nhiệt giúp làm nóng nhanh, bếp hoạt động bền bỉ, gia tăng tuổi thọ
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Chức năng Booster tăng cường công suất giúp nấu nhanh hơn
- » 2 bảng điều khiển cảm ứng chống thấm nước tách biệt 2 vùng nấu để dùng dễ dàng
- » Bảo vệ: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao
- » Bếp không hoạt động khi phát hiện dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bếp tự động ngắt khi không có nồi
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Hẹn giờ nấu tiện lợi, khóa an toàn trẻ em
- » Chức năng tạm dừng đun nấu
- » Mặt kính cường lực Kanger chịu lực, chịu nhiệt cao
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian



Giá niêm yết: **11.250.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W/ 2200 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W/ 2200 W
Tổng công suất	4400 W
Chất liệu mâm từ	Đồng
Mặt kính	KANGER vát 4 cạnh
Điều khiển	Cảm ứng chạm và trượt
Khối lượng bếp	8.4 kg
Kích thước bếp	730 x 430 x 82 (mm)
Kích thước khoét đá	685 x 385 (mm)
Kích thước đóng gói	830 x 530 x 110 (mm)
Bảo hành	24 tháng
Xuất xứ	Thái Lan



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI HÒA PHÁT HPC D21A2

2 vùng nấu từ




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Cuộn dây mâm từ đồng với quạt tản nhiệt giúp làm nóng nhanh, bếp hoạt động bền bỉ, gia tăng tuổi thọ
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Chức năng Booster tăng cường công suất giúp nấu nhanh hơn
- » 2 bảng điều khiển cảm ứng chống thấm nước tách biệt 2 vùng nấu dễ dàng sử dụng
- » Bảo vệ: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao
- » Bếp không hoạt động khi phát hiện dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bếp tự động ngắt khi không có nồi
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Hẹn giờ nấu tiện lợi, khóa an toàn trẻ em
- » Chức năng tạm dừng đun nấu
- » Mặt kính cường lực Kanger chịu lực, chịu nhiệt cao
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian



Giá niêm yết: **9.910.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W/ 2200 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W/ 2200 W
Tổng công suất	4200 W
Chất liệu mâm từ	Đồng
Mặt kính	KANGER
Điều khiển	Cảm ứng chạm và trượt
Khối lượng bếp	8 kg
Kích thước bếp	730 x 430 x 82 (mm)
Kích thước khoét đá	685 x 385 (mm)
Kích thước đóng gói	780 x 480 x 128 (mm)
Bảo hành	24 tháng
Xuất xứ	Thái Lan



BẾP ĐIỆN TỬ KẾT HỢP HỒNG NGOẠI HÒA PHÁT HPC H21A2

1 bếp từ, 1 bếp hồng ngoại




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Cuộn dây mâm từ đồng với quạt tản nhiệt giúp làm nóng nhanh, bếp hoạt động bền bỉ, gia tăng tuổi thọ
- » Mâm nhiệt với cảm biến IGBT
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Chức năng Booster tăng cường công suất giúp nấu nhanh hơn
- » Bảo vệ: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao
- » Cảnh báo không có nồi, chống tràn
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Hẹn giờ nấu 240 phút, khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính cường lực Kanger chịu lực, chịu nhiệt cao
- » Bảng điều khiển cảm ứng với đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian



Giá niêm yết: **8.830.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất bếp từ	1800 W
Công suất bếp hồng ngoại	1900 W
Tổng công suất	3600 W
Chất liệu mâm từ	Đồng
Mặt kính	KANGER
Điều khiển	Cảm ứng chạm và trượt
Khối lượng bếp	8.7 kg
Kích thước bếp	730 x 430 x 82 (mm)
Kích thước khoét đá	685 x 385 (mm)
Kích thước đóng gói	780 x 480 x 128 (mm)
Bảo hành	24 tháng
Xuất xứ	Thái Lan

BẾP CHUẨN HÒA PHÁT MẠNH MẼ, BỀN BỈ



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI FUNIKI HDD8526

2 vùng nấu từ


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 10 mức công suất phù hợp với các nhu cầu nấu nướng
- » Chức năng hẹn giờ 1 - 240 phút giúp tiết kiệm thời gian
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » 2 bảng điều khiển cảm ứng tách biệt 2 vùng nấu dễ dàng sử dụng
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian
- » Cảnh báo khi phát hiện không có dụng cụ nấu đặt trên bếp
- » Bảo vệ khi đun sôi khô, chân chống trượt an toàn
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết:

5.460.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	1500 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W
Tổng công suất	3500 W
Mặt kính	Crystal Plate
Điều khiển	Cảm ứng chạm
Khối lượng bếp	7.25 kg
Kích thước bếp	730 x 430 x 55 (mm)
Kích thước khoét đá:	680 x 390 (mm)
Kích thước đóng gói	815 x 504 x 110 (mm)
Bảo hành	24 tháng



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI FUNIKI HDD8525


2 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 10 mức công suất phù hợp với các nhu cầu nấu nướng
- » Chức năng hẹn giờ 1 - 240 phút giúp tiết kiệm thời gian
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Tính năng chia sẻ công suất giữa 2 vùng nấu
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Điều khiển cảm ứng, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian
- » Cảnh báo khi phát hiện không có dụng cụ nấu đặt trên bếp
- » Bảo vệ khi đun sôi khô, chân chống trượt an toàn
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết: **5.280.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W
Tổng công suất	3500 W (1500 W + 2000 W)
Mặt kính	Crystal Plate
Điều khiển	Cảm ứng chạm
Khối lượng bếp	7.25 kg
Kích thước bếp	730 x 430 x 55 (mm)
Kích thước khoét đá	680 x 390 (mm)
Kích thước đóng hộp	815 x 504 x 110 (mm)
Bảo hành	24 tháng



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI FUNIKI HDD8534

2 vùng nấu từ




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 10 mức công suất linh hoạt với các nhu cầu nấu nướng
- » Chức năng hẹn giờ tiện lợi, tiết kiệm thời gian
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Điều khiển cảm ứng, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tự ngắt khi không có dụng cụ nấu trên bếp hoặc không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết: **5.180.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W
Tổng công suất	3500 W
Mặt kính	Kính chịu nhiệt
Điều khiển	Cảm ứng chạm
Khối lượng bếp	7.25 kg
Kích thước bếp	730 x 430 x 55 (mm)
Kích thước khoét đá:	680 x 390 (mm)
Kích thước đóng gói	815 x 504 x 110 (mm)
Bảo hành	24 tháng
Xuất xứ	Việt Nam

BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN



BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN HÒA PHÁT HPC D12A2

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp làm nóng nhanh, vận hành bền bỉ
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 8 chế độ nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 8 mức điều chỉnh công suất, nhiệt độ
- » Chức năng hẹn giờ, tạm dừng giúp đun nấu linh hoạt
- » Khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt, chống trầy xước
- » Điều khiển cảm ứng hiện đại, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự động ngắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Cảnh báo: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao

Giá niêm yết: **1.780.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Khối lượng bếp	2.53 kg
Công suất	1800 W	Kích thước bếp	390 x 320 x 40 (mm)
Chất liệu mâm từ	Đồng	Kích thước đóng gói	425 x 356 x 70 (mm)
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Xuất xứ	Thái Lan

BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN HÒA PHÁT HPC D11A2

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp làm nóng nhanh, vận hành bền bỉ
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 8 chế độ nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 8 mức điều chỉnh công suất, nhiệt độ
- » Chức năng hẹn giờ, khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt, chống trầy xước
- » Điều khiển cảm ứng hiện đại, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự động ngắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Cảnh báo: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao

Giá niêm yết: **1.750.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Khối lượng bếp	2.2 kg
Công suất	1800 W	Kích thước bếp	370 x 290 x 40 (mm)
Chất liệu mâm từ	Đồng	Kích thước đóng gói	412 x 335 x 70 (mm)
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Xuất xứ	Thái Lan

BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN HÒA PHÁT HPC D13A2

1 vùng nấu từ


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp làm nóng nhanh, vận hành bền bỉ
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 8 chế độ nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 8 mức điều chỉnh công suất, nhiệt độ
- » Chức năng hẹn giờ, khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt, chống trầy xước
- » Điều khiển cảm ứng chạm, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự động ngắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Cảnh báo: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao

 Giá niêm yết: **1.680.000 VNĐ**
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Khối lượng bếp	2.5 kg
Công suất	1800 W	Kích thước bếp	380 x 310 x 65 (mm)
Chất liệu mâm từ	Đồng	Kích thước đóng gói	415 x 345 x 100 (mm)
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Xuất xứ	Thái Lan

BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8282

1 vùng nấu từ


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Kích thước siêu mỏng
- » Cuộn dây mâm từ bằng đồng giúp làm nóng nhanh, vận hành bền bỉ
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 5 chế độ nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 10 mức điều chỉnh công suất, nhiệt độ
- » Chức năng hẹn giờ lên tới 4 giờ
- » Khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt, chống xước và dễ dàng vệ sinh
- » Điều khiển cảm ứng chạm dễ dàng vận hành, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có dụng cụ nấu, nồi nấu không phù hợp
- » Cảnh báo: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao, đun sôi khô, có chân chống trượt
- » Tặng kèm nồi lẩu cao cấp

 Giá niêm yết: **1.980.000 VNĐ**
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Khối lượng bếp	2.85 kg
Công suất	2000 W	Kích thước bếp	370 x 290 x 42 (mm)
Chất liệu mâm từ	Đồng	Kích thước đóng gói	420 x 323 x 176 (mm)
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm		

BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8255

1 vùng nấu từ


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Kích thước siêu mỏng
- » Cuộn dây mâm từ bằng đồng giúp làm nóng nhanh, vận hành bền bỉ
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 5 chức năng nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 8 mức điều chỉnh công suất, nhiệt độ
- » Chức năng hẹn giờ lên tới 4 giờ, đặt trước 24 giờ
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt, chống xước và dễ dàng vệ sinh
- » Điều khiển cảm ứng Smart Sensor dễ dàng vận hành, đèn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có dụng cụ nấu, nồi nấu không phù hợp
- » Cảnh báo: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao

 Giá niêm yết: **1.930.000 VNĐ**
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Khối lượng bếp	2.14 kg
Công suất	2000 W	Kích thước bếp	360 x 280 x 46 (mm)
Chất liệu mâm từ	Đồng	Kích thước đóng gói	408 x 316 x 78 (mm)
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm		

BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8162

1 vùng nấu từ


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Kích thước siêu mỏng
- » Cuộn dây mâm từ bằng đồng giúp làm nóng nhanh, vận hành bền bỉ
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 8 chức năng nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 8 mức điều chỉnh công suất, nhiệt độ
- » Chức năng hẹn giờ lên tới 4 giờ, đặt trước 24 giờ
- » Khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt, chống xước và dễ dàng vệ sinh
- » Điều khiển cảm ứng Smart Sensor dễ dàng vận hành, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có dụng cụ nấu, nồi nấu không phù hợp
- » Cảnh báo: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao

 Giá niêm yết: **1.880.000 VNĐ**
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Khối lượng bếp	2.2 kg
Công suất	2000 W	Kích thước bếp	350 x 280 x 47 (mm)
Chất liệu mâm từ	Đồng	Kích thước đóng gói	408 x 316 x 78 (mm)
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm		

BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8138

1 vùng nấu từ


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Kích thước siêu mỏng
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 5 chức năng nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 10 mức điều chỉnh công suất, nhiệt độ
- » Chức năng hẹn giờ nấu lên tới 4 giờ
- » Khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt, chống xước và dễ dàng vệ sinh
- » Điều khiển cảm ứng chạm, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có dụng cụ nấu, nồi nấu không phù hợp
- » Cảnh báo: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao, đun sôi khô, có chặn trống trượt
- » Tặng kèm nồi lẩu cao cấp

 Giá niêm yết: **1.790.000 VNĐ**
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Khối lượng bếp	2.8 kg
Công suất	2000 W	Kích thước bếp	360 x 280 x 45 (mm)
Mặt kính	Crystal Plate	Kích thước đóng gói	400 x 315 x 170 (mm)
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng

BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8136

1 vùng nấu từ


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Kích thước siêu mỏng
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 10 mức điều chỉnh công suất, nhiệt độ
- » Chức năng nấu nhanh Booster giúp nấu nướng nhanh hơn
- » Chức năng hẹn giờ nấu lên tới 4 giờ
- » Khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt, chống xước và dễ dàng vệ sinh
- » Điều khiển cảm ứng chạm, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có dụng cụ nấu, nồi nấu không phù hợp
- » Cảnh báo: quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao, đun sôi khô
- » Tặng kèm nồi lẩu cao cấp

 Giá niêm yết: **1.550.000 VNĐ**
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Khối lượng bếp	2.65 kg
Công suất	2000 W	Kích thước bếp	320 x 260 x 47 (mm)
Mặt kính	Crystal Plate	Kích thước đóng gói	380 x 300 x 165 (mm)
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng

BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8135

1 vùng nấu từ


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Kích thước siêu mỏng
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 10 mức điều chỉnh công suất
- » Chức năng hẹn giờ tiện lợi
- » Chức năng nấu nhanh Booster
- » Khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính chịu nhiệt, chống xước, chống va đập và dễ dàng vệ sinh
- » Tự động tắt khi không có dụng cụ nấu, nồi nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Điều khiển cảm ứng chạm, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tặng kèm nồi lẩu

 Giá niêm yết: **1.500.000 VNĐ**
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Khối lượng bếp	2.65 kg
Công suất	2000 W	Kích thước bếp	320 x 260 x 47 (mm)
Mặt kính	Kính chịu nhiệt	Kích thước đóng gói	375 x 300 x 165 (mm)
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng
		Xuất xứ	Việt Nam

BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8134

1 vùng nấu từ


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Kích thước siêu mỏng
- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 10 mức điều chỉnh công suất
- » Chức năng hẹn giờ tiện lợi
- » Chức năng nấu nhanh Booster
- » Khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính chịu nhiệt, chống xước, chống va đập và dễ dàng vệ sinh
- » Tự động tắt khi không có dụng cụ nấu, nồi nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Điều khiển cảm ứng chạm, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ

 Giá niêm yết: **1.400.000 VNĐ**
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Khối lượng bếp	1.9 kg
Công suất	2000 W	Kích thước bếp	320 x 260 x 47 (mm)
Mặt kính	Kính chịu nhiệt	Kích thước đóng gói	375 x 300 x 75 (mm)
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng
		Xuất xứ	Việt Nam

02 MÁY HÚT MÙI FUNIKI



KHỬ MÙI HIỆU QUẢ



DỄ DÀNG VỆ SINH



ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ ĐẾN 2000RPM



3 CẤP ĐỘ HÚT MẠNH MẼ

Mang lại sự linh hoạt và hiệu suất tốt cho việc loại bỏ khói, mùi và hơi dầu mỡ.



ĐÈN LED SIÊU SÁNG

Không chỉ là điểm nhấn, nó còn giúp hỗ trợ nấu nướng trong điều kiện thiếu sáng.



BẢO HÀNH LÂU DÀI

Thời gian bảo hành vượt trội đến 24 tháng, an tâm sử dụng



ĐỘNG CƠ TỐI ƯU

Sở hữu động cơ AC vận hành mạnh mẽ, yên tĩnh với hiệu năng cao và bền bỉ. Nhờ đó, giúp loại bỏ hiệu quả dầu mỡ và mùi thức ăn nhanh chóng.



ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Điều khiển cảm ứng hiện đại và điều khiển bằng cảm biến vẫy tay không chạm vận hành dễ dàng.



LẮP ĐẶT LINH HOẠT

Tùy chọn hệ thống hút xả tuần hoàn hoặc thông gió, phù hợp với mọi không gian bếp.

TÍCH HỢP BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH **CAO CẤP** ➤

Loại bỏ hoàn toàn các mùi thức ăn và khí độc hại sinh ra trong quá trình nấu nướng, giúp cải thiện chất lượng không khí trong không gian bếp luôn sạch thơm.



CẢM BIẾN VỖ TAY **THÔNG MINH** ➤

Điều khiển bằng cảm biến vỗ tay không chạm siêu nhạy giúp vận hành máy hút mùi dễ dàng.

www.dienmay.hoaphat.com.vn

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ FUNIKI



Kiểu dáng sang trọng,
âm tủ



Bộ lọc nhôm 3 lớp,
tích hợp bộ lọc than
hoạt tính



Công suất mạnh mẽ,
hoạt động êm ái

MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ FUNIKI HKH9638

70 cm



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » 3 tốc độ hút mùi chuyên sâu, cánh quạt chuyên dụng tạo lực hút mạnh
- » Động cơ siêu mỏng với cuộn dây đồng tối ưu hiệu suất
- » Bộ lọc mỡ bằng nhôm 3 lớp loại bỏ dầu mỡ và các hạt bụi lớn từ không khí giúp bảo vệ động cơ, ngăn chặn tắc nghẽn, giảm bụi bẩn và mỡ màng trên bề mặt trong không gian bếp
- » Tích hợp bộ lọc than hoạt tính loại bỏ mùi thức ăn và chất khí độc hại sinh ra trong quá trình nấu nướng giúp cải thiện chất lượng không khí trong không gian bếp, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và tiết kiệm năng lượng
- » Ống thoát khí bằng hợp kim nhôm dài 1500mm

Giá niêm yết:

3.290.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Âm tủ	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70cm	Đèn chiếu sáng	LED 2W
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước	695 x 495 x 100 (mm)
Công suất động cơ	2 x 80 W	Kích thước đóng gói	730 x 535 x 140 (mm)
Công suất hút	400m ³ /giờ	Khối lượng	7 Kg
Độ ồn	<53dB	Chất liệu vỏ	Thép SPCC + Kính che mặt
Ống thoát khí	Ø 120 mm	Bảo hành	26 tháng

MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG FUNIKI



Kiểu dáng hiện đại,
sang trọng



Thân vỏ bằng thép
không gỉ chống ăn
mòn ở nhiệt độ cao



Động cơ mạnh mẽ với
tốc độ 2000 RPM,
hoạt động êm ái



Bộ lọc mỡ thép
không gỉ, tích hợp bộ
lọc than hoạt tính



Điều khiển cảm biến
vẫy tay không chạm



Tự động làm sạch
khoảng động cơ

MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG FUNIKI HKH9665
90 cm
1 ĐỔI 1
(TRONG 12 THÁNG)

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Điều khiển cảm ứng hiện đại và cảm biến vẫy tay không chạm thông minh vận hành máy dễ dàng
- » Chức năng tự động làm sạch bằng nhiệt giúp tiết kiệm công sức và giữ cho máy hút mùi luôn sạch sẽ, loại bỏ dầu mỡ chỉ bằng một lần chạm
- » 3 tốc độ hút mùi chuyên sâu, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ bằng thép không gỉ loại bỏ dầu mỡ và các hạt bụi lớn từ không khí giúp bảo vệ động cơ, ngăn chặn tắc nghẽn, giảm bụi bẩn và mỡ màng trên bề mặt trong không gian bếp
- » Cốc đựng dầu lớn giúp thu dầu và tạo môi trường nấu ăn thoải mái
- » Tích hợp đèn 2 Led siêu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Đường hút khí lớn giúp cải thiện hiệu suất chất lưu và lực hút
- » Mặt kính cường lực, vỏ bằng thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao

Giá niêm yết: 6.180.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Cảm ứng + Cảm biến vẫy tay
Chiều rộng	90cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước	895 x 480 x 541 (mm)
Công suất động cơ	160 W	Kích thước đóng gói	945 x 525 x 560 (mm)
Công suất hút	600m ³ / giờ	Khối lượng	16,5 Kg
Độ ồn	< 61,2 dB	Chất liệu vỏ	Thép không gỉ + Kính cường lực đen
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	450mm		

MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG FUNIKI HKH9663
70 cm
1 ĐỔI 1
(TRONG 12 THÁNG)

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » 3 tốc độ hút mùi chuyên sâu
- » Điều khiển cảm ứng hiện đại và cảm biến vẫy tay không chạm thông minh vận hành máy dễ dàng
- » Chức năng tự động làm sạch bằng nhiệt giữ cho máy luôn sạch sẽ, loại bỏ dầu mỡ chỉ bằng một lần chạm
- » Bộ lọc mỡ bằng thép không gỉ loại bỏ dầu mỡ và các hạt bụi lớn từ không khí giúp bảo vệ động cơ, ngăn chặn tắc nghẽn, giảm bụi bẩn và mỡ màng trên bề mặt trong không gian bếp
- » Cốc đựng dầu lớn bằng Inox giúp thu dầu và tạo môi trường nấu ăn thoải mái
- » Tích hợp đèn 2 Led siêu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Đường hút khí lớn giúp cải thiện hiệu suất chất lưu và lực hút
- » Mặt kính cường lực, vỏ bằng thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao

Giá niêm yết: 5.900.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Cảm ứng + Cảm biến vẫy tay
Chiều rộng	70cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước	695 x 480 x 541 (mm)
Công suất động cơ	160 W	Kích thước đóng gói	745 x 560 x 525 (mm)
Công suất hút	600m ³ / giờ	Khối lượng	16 Kg
Độ ồn	< 60.38 dB	Chất liệu vỏ	Thép không gỉ + Kính cường lực đen
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	450mm		



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Cánh quạt làm bằng kim loại có hiệu suất hút mạnh mẽ, chịu nhiệt tốt và ít gây ồn với độ bền cao
- » 3 tốc độ hút mùi chuyên sâu, phù hợp với mọi loại bếp
- » Điều khiển cảm ứng hiện đại và cảm biến vẫy tay không chạm giúp vận hành máy hút mùi dễ dàng
- » Chức năng tự động làm sạch bằng nhiệt giữ cho máy hút mùi luôn sạch sẽ, loại bỏ dầu chỉ bằng một lần chạm
- » Bộ lọc mỡ có tác dụng loại bỏ dầu mỡ và các hạt bụi lớn giúp duy trì hiệu suất hút mùi, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh
- » Cốc đựng dầu lớn giúp thu dầu và tạo môi trường nấu ăn thoải mái
- » Tích hợp đèn 2 Led siêu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Đường hút khí lớn, cải thiện hiệu suất và lực hút
- » Mặt kính cường lực với vỏ bằng kim loại sơn tĩnh điện có khả năng chống ăn mòn tốt

Giá niêm yết: **5.700.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Cảm ứng + Cảm biến vẫy tay
Chiều rộng	70cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước	695 x 426 x 479 (mm)
Công suất động cơ	130 W	Kích thước đóng gói	755 x 475 x 520 (mm)
Công suất hút	750m ³ / giờ	Khối lượng	11,5 Kg
Độ ồn	< 63 dB	Chất liệu vỏ	Kim loại sơn tĩnh điện + Kính cường lực
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	405mm		





TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ hoạt động với tốc độ lực hút mạnh mẽ 2000 RPM đảm bảo hút sạch khói trong nhà bếp
- » 3 tốc độ hút mùi chuyên sâu, phù hợp với mọi loại bếp
- » 2 Bộ lọc mỡ vuông bằng thép không gỉ loại bỏ dầu mỡ và các hạt bụi lớn từ không khí giúp bảo vệ động cơ, ngăn chặn tắc nghẽn, giảm bụi bẩn và mỡ màng trên bề mặt trong không gian bếp.
- » Tích hợp bộ lọc than hoạt tính loại bỏ mùi thức ăn và chất khí độc hại sinh ra trong quá trình nấu nướng giúp cải thiện chất lượng không khí trong không gian bếp, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và tiết kiệm năng lượng
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » Tích hợp đèn 2 Led siêu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí bằng hợp kim nhôm dài 2000mm
- » 2 ốp che ống khí mỗi ống dài 400mm có thể điều chỉnh được để phù hợp với hầu hết độ cao bếp
- » Mặt kính cường lực, vỏ bằng thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao

Giá niêm yết: **4.960.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước	695 x 470 x 330 (mm)
Công suất động cơ	230 W	Kích thước đóng gói	750 x 545 x 405 (mm)
Công suất hút	750m ³ /giờ	Khối lượng	12,5 Kg
Độ ồn	<60,65dB	Chất liệu vỏ	Thép không gỉ + Kính cường lực
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	2x400mm		



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ hoạt động với tốc độ lực hút mạnh mẽ 2000 RPM đảm bảo hút sạch khói trong nhà bếp
- » 3 tốc độ hút mùi chuyên sâu
- » Bộ lọc mỡ bằng thép không gỉ loại bỏ dầu mỡ và các hạt bụi lớn từ không khí giúp bảo vệ động cơ, ngăn chặn tắc nghẽn, giảm bụi bẩn và mỡ màng trên bề mặt trong không gian bếp
- » Tích hợp bộ lọc than hoạt tính loại bỏ mùi thức ăn và chất khí độc hại sinh ra trong quá trình nấu nướng giúp cải thiện chất lượng không khí trong không gian bếp, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và tiết kiệm năng lượng
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » Tích hợp đèn 2 Led siêu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí bằng hợp kim nhôm dài 2000mm
- » 2 ốp che ống khí mỗi ống dài 400mm có thể điều chỉnh được để phù hợp với hầu hết độ cao bếp
- » Mặt kính cường lực, vỏ bằng thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao

Giá niêm yết: **4.630.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước	695 x 470 x 330 (mm)
Công suất động cơ	230 W	Kích thước đóng gói	750 x 545 x 405 (mm)
Công suất hút	750m ³ /giờ	Khối lượng	12,5 Kg
Độ ồn	< 60,65 dB	Chất liệu vỏ	Thép không gỉ + Kính cường lực
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	2x400mm		



MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT FUNIKI



KIỂU DÁNG HIỆN ĐẠI,
SANG TRỌNG



ĐIỀU KHIỂN CẢM BIẾN
VỖ TAY KHÔNG CHẠM



CÔNG SUẤT MẠNH MẼ,
HOẠT ĐỘNG ÊM ẪI



TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH
KHOANG ĐỘNG CƠ

MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT FUNIKI HKH9688

60 cm

1 ĐỔI 1
(TRONG 12 THÁNG)



Giá niêm yết:

6.550.000 VNĐ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Điều khiển cảm ứng hiện đại và cảm biến vẫy tay không chạm thông minh vận hành máy dễ dàng
- » Chức năng tự động làm sạch bằng nhiệt giữ cho máy luôn sạch sẽ, loại bỏ dầu chỉ bằng một lần chạm
- » 3 tốc độ hút mùi chuyên sâu, phù hợp với mọi loại bếp
- » Cốc chứa dầu lớn giúp thu dầu hiệu quả, tạo môi trường nấu ăn thoải mái, dễ dàng vệ sinh hàng ngày
- » Tích hợp đèn 2 Led siêu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Đường hút khí lớn cải thiện hiệu suất chất lưu và lực hút



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính vát	Điều khiển	Cảm ứng + Cảm biến vẫy tay
Chiều rộng	60cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước	595 x 315 x 420 (mm)
Công suất động cơ	160 W	Kích thước đóng gói	650 x 370 x 480 (mm)
Công suất hút	600m ³ /giờ	Khối lượng	13 Kg
Độ ồn	< 59,3 dB	Chất liệu vỏ	Toàn bộ mặt kính cường lực
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	400mm		

MÁY HÚT MÙI CHỮ T FUNIKI



Kiểu dáng hiện đại,
sang trọng



Thân vỏ bằng thép
không gỉ chống ăn
mòn ở nhiệt độ cao



Động cơ mạnh mẽ với
tốc độ 2000 RPM,
hoạt động êm ái



Bộ lọc mỡ thép
không gỉ, tích hợp bộ
lọc than hoạt tính

MÁY HÚT MÙI CHỮ T FUNIKI HKH9668

70 cm

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ hoạt động với tốc độ lực hút mạnh mẽ 2000 RPM đảm bảo hút sạch khói trong nhà bếp
- » 3 tốc độ hút mùi chuyên sâu, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ bằng thép không gỉ loại bỏ dầu mỡ và các hạt bụi lớn từ không khí giúp bảo vệ động cơ, ngăn chặn tắc nghẽn, giảm bụi bẩn và mỡ màng trên bề mặt trong không gian bếp
- » Tích hợp bộ lọc than hoạt tính loại bỏ mùi thức ăn và chất khí độc hại sinh ra trong quá trình nấu nướng giúp cải thiện chất lượng không khí trong không gian bếp, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và tiết kiệm năng lượng
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » Tích hợp đèn 2 Led siêu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » 2 ống khói lớn 500mm giúp hút nhanh và hiệu quả hơn
- » Vỏ thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao

Giá niêm yết:

5.450.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Áp tường chữ T	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước	695 x 500 x 346 (mm)
Công suất động cơ	230 W	Kích thước đóng gói	740 x 545 x 385 (mm)
Công suất hút	750m ³ /giờ	Khối lượng	12,5 Kg
Độ ồn	< 60,43 dB	Chất liệu vỏ	Thép không gỉ
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	2x500mm		

03 > MÁY RỬA BÁT HÒA PHÁT

GIẢI PHÁP GIÚP BÁT ĐĨA SẠCH KHÔ HOÀN HẢO >



> RỬA SẠCH VÀ KHỬ TRÙNG HIỆU QUẢ

Bát đĩa được rửa ở nhiệt độ 70°C, bộ lọc kháng khuẩn đảm bảo mức độ bảo vệ sức khỏe cao giúp loại bỏ 99,99% vi khuẩn.



> TÍNH NĂNG AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

Chống tràn, báo rò rỉ nước, khóa trẻ em và hiển thị cảnh báo sự cố cho người dùng.



> TỰ ĐỘNG MỞ CUỐI CHƯƠNG TRÌNH

Giúp hơi ẩm thoát ra ngoài và giảm mùi khó chịu, cải thiện hiệu suất sấy khô theo cách thân thiện với môi trường.



> ĐỘNG CƠ KHÔNG CHỞI THAN BLDC

Giúp vận hành êm ái chỉ 40 dB, cải thiện hiệu quả rửa và hoạt động bền bỉ.



> CHƯƠNG TRÌNH RỬA ĐA DẠNG

Trang bị tới 8 chế độ rửa như: rửa nhanh, rửa tự động, rửa thủy tinh,... đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày.



> ĐẠT TIÊU CHUẨN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHÂU ÂU

Máy rửa bát Hòa Phát đều đạt chuẩn A+, A++, A+++ giúp tiết kiệm điện năng và lượng nước tiêu thụ.



> RỬA ĐA VÙNG DUAL ZONE

Có thể tùy chọn rửa giàn trên, giàn dưới hoặc cả hai giàn, để đạt được hiệu suất làm sạch tốt nhất, tiêu thụ ít nước và năng lượng hơn.



> DỊCH VỤ TẬN TÂM

Thời gian bảo hành 36 tháng
Chính sách 1 đổi 1 trong 12 tháng.



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Sức chứa 12 bộ bát đĩa tiêu chuẩn Châu Âu với 2 giá xếp đồ rộng rãi
- » 6 chương trình rửa tiện lợi: Chuyên sâu - Thường - ECO - Rửa 90 phút - Thủy tinh - Rửa nhanh
- » Sấy tăng cường EXTRA DRYING giúp nâng cao hiệu quả sấy khô
- » Rửa nửa tải giúp tiết kiệm nước và điện năng
- » Chức năng khóa an toàn trẻ em, hẹn giờ 3/6/9 giờ
- » Hệ thống 2 tay phun (trên, dưới) giúp bát đĩa luôn được rửa sạch
- » Tính năng an toàn: chống rò rỉ nước, khóa an toàn trẻ em, cảnh báo mức muối, chất tẩy và cảnh báo sự cố cho người dùng

Giá niêm yết: **13.520.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu dáng	Độc lập/ Bán âm tủ
Công suất	1760 - 2100 W
Điện áp	220 - 240 V/50 Hz
Tiêu thụ nước	11 lít/lần rửa (ECO)
Tiêu thụ năng lượng	0.91 kWh/lần rửa (ECO)
Độ ồn	49 dB
Điều khiển	Dạng nút bấm
Áp suất nước	0.4 - 10 bar
Chất liệu buồng rửa	Thép không gỉ
Chất liệu vỏ máy	SPCC
Kích thước	598 x 845 x 600 (mm)
Kích thước đóng gói	645 x 890 x 645 (mm)
Khối lượng	39 Kg
Màu sắc	Màu đen
Bảo hành	36 tháng



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Sức chứa 13 bộ bát đĩa tiêu chuẩn Châu Âu với 2 giá xếp đồ rộng rãi
- » 6 chương trình rửa tiện lợi: Tự động - Chuyên sâu - Thường - ECO - Rửa nhanh - Tự làm sạch
- » Công nghệ sấy nhiệt Turbo sấy khô hoàn toàn bát đĩa
- » Rửa nửa tải Half Load giúp tiết kiệm nước và điện năng
- » UV LED chống vi khuẩn tốt trong thời gian sấy khô
- » Sấy tươi khí nóng 72 giờ, cứ 2 giờ máy sẽ thổi không khí nóng một lần để khử trùng thêm
- » Chức năng tự động lựa chọn chương trình rửa phù hợp dựa trên mức độ bẩn của bát đĩa
- » Chức năng tự động vệ sinh máy Self Clean
- » Hệ thống 3 tay phun (trên, giữa, dưới) giúp bát đĩa luôn được rửa sạch từ mọi phía
- » Tính năng an toàn: chống rò rỉ nước, khóa an toàn trẻ em, cảnh báo mức muối, chất tẩy và cảnh báo sự cố cho người dùng

Giá niêm yết: **21.880.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu dáng	Độc lập/ Bán âm tủ
Công suất	1760 - 2100 W
Điện áp	220 - 240 V/50 Hz
Tiêu thụ nước	14.1 lít/lần rửa (ECO)
Tiêu thụ năng lượng	1.049 kWh/lần rửa (ECO)
Độ ồn	49 dB
Điều khiển	Điều khiển dạng nút bấm
Áp suất nước	0.4 - 10 bar
Chất liệu buồng rửa	Thép không gỉ
Chất liệu vỏ máy	SPCC
Kích thước	598 x 805 x 600 (mm)
Kích thước đóng gói	645 x 890 x 645 (mm)
Khối lượng	47.5 Kg
Màu sắc	Màu bạc
Bảo hành	36 tháng







TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Sức chứa 14 bộ bát đĩa tiêu chuẩn Châu Âu với 3 giá xếp đồ rộng rãi
- » 7 chương trình rửa tiện lợi: ECO - Thủy tinh - Rửa 90 phút - Rửa nhanh - Rửa tự động - Chuyên sâu - Thường
- » Công nghệ sấy Turbo nâng cao hiệu quả sấy khô
- » Rửa đa vùng DUAL ZONE cho phép rửa giàn giữa hoặc giàn dưới hoặc cả 2 giàn giúp tiêu thụ ít nước và năng lượng hơn
- » Tự động lựa chọn chương trình rửa phù hợp dựa trên mức độ bẩn của bát đĩa
- » Chức năng hẹn giờ bắt đầu rửa từ 1 - 24 giờ
- » Hệ thống 3 tay phun (trên, giữa, dưới) giúp bát đĩa luôn được rửa sạch từ mọi phía
- » Tính năng an toàn: chống rò rỉ nước, khóa an toàn trẻ em, cảnh báo mức muối, chất tẩy và cảnh báo sự cố cho người dùng

Giá niêm yết: **20.550.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu dáng	Độc lập/Bán âm tủ
Công suất	1760 - 2100 W
Điện áp	220 - 240 V/50 Hz
Tiêu thụ nước	10 lít/lần rửa (ECO)
Tiêu thụ năng lượng	0.83 kWh/lần rửa (ECO)
Độ ồn	47 dB
Điều khiển	Dạng nút bấm
Áp suất nước	0.4 - 10 bar
Chất liệu buồng rửa	Thép không gỉ
Chất liệu vỏ máy	SPCC
Kích thước	598 x 845 x 600 (mm)
Kích thước đóng gói	645 x 884 x 645 (mm)
Khối lượng	42.5 Kg
Màu sắc	Màu đen
Bảo hành	36 tháng



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Sức chứa 15 bộ bát đĩa tiêu chuẩn Châu Âu với 3 giá xếp đồ rộng rãi
- » Động cơ không chổi than BLDC hoạt động bền bỉ, mạnh mẽ và yên tĩnh chỉ 40dB
- » 8 chương trình rửa tiện lợi: ECO - Thủy tinh - Rửa 90 phút - Rửa nhanh - Rửa ngâm - Tự động - Chuyên sâu - Thường
- » Rửa đa vùng DUAL ZONE WASH tiêu thụ ít nước và năng lượng
- » Chức năng Turbo Speed+ giúp rửa nhanh hơn tới 50%
- » Tự động lựa chọn chương trình rửa phù hợp dựa trên mức độ bẩn của bát đĩa
- » Chức năng hẹn giờ bắt đầu rửa từ 1 - 24 giờ
- » Chức năng sấy Extra Drying giúp sấy khô bát đĩa hơn
- » Tự động mở cửa sấy giúp hơi ẩm thoát ra ngoài, giảm mùi khó chịu, cải thiện hiệu suất sấy khô
- » Giàn giữa có thể nâng hạ độ cao phù hợp với tất cả các đồ nấu có kích thước lớn
- » Hệ thống 3 tay phun (trên, giữa, dưới) giúp bát đĩa luôn được rửa sạch từ mọi phía
- » Thiết kế màn hình kép, hiển thị trạng thái rửa trên màn hình bên ngoài
- » Tính năng an toàn: chống rò rỉ nước, cảnh báo mức muối, chất tẩy và cảnh báo sự cố cho người dùng

Giá niêm yết: **23.520.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu dáng	Độc lập/âm tủ
Công suất	1760 - 2100 W
Điện áp	220 - 240 V/50 Hz
Tiêu thụ nước	10 lít/lần rửa (ECO)
Tiêu thụ năng lượng	0.93 kWh/lần rửa (ECO)
Độ ồn	40 dB
Điều khiển	Dạng nút bấm
Áp suất nước	0.4 - 10 bar
Chất liệu buồng rửa	Thép không gỉ
Chất liệu vỏ máy	Thép không gỉ
Kích thước	598 x 845 x 635 (mm)
Kích thước đóng gói	645 x 884 x 710 (mm)
Khối lượng	44 Kg
Màu sắc	Màu bạc
Bảo hành	36 tháng



THỜI GIAN BẢO HÀNH THIẾT BỊ NHÀ BẾP



Bếp điện từ đơn



Bếp điện từ đôi
Bếp điện từ ba



Máy hút mùi



Máy rửa bát



Máy rửa bát

Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9654
Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9665
Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9663
Máy hút mùi kính vát Funiki HKH9688
Bếp điện từ đôi/ba Hòa Phát

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

BẢO HÀNH

- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành
- Sản phẩm đã được đăng ký bảo hành trên hệ thống của Hòa Phát hoặc các phương thức xác nhận ngày mua hàng hợp lệ/Hóa đơn mua hàng trùng khớp model, số serial trên sản phẩm.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của Nhà Sản Xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được đánh giá, kết luận là do hư hỏng, lỗi linh kiện, lỗi kỹ thuật từ Nhà Sản Xuất.
- Số máy, tem niêm phong, tem bảo hành trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị cào rách hoặc mất đi.
- Đối với sản phẩm có phiếu bảo hành, số máy trên sản phẩm và trên phiếu bảo hành phải giống nhau.
- Sản phẩm không thuộc nhóm từ chối bảo hành.

www.dienmay.hoaphat.com.vn

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

TÊN SẢN PHẨM	GIÁ BÁN LẺ ĐÃ BAO GỒM VAT (VNĐ)	SỐ TRANG
BẾP ĐÔI - BA		
Bếp điện từ ba Hòa Phát HPC D31A2	15.380.000	10
Bếp điện từ đôi Hòa Phát HPC D22A2	11.250.000	11
Bếp điện từ đôi Hòa Phát HPC D21A2	9.910.000	12
Bếp đôi điện từ kết hợp hồng ngoại Hòa Phát HPC H21A2	8.830.000	13
Bếp điện từ đôi Funiki HDD8526	5.460.000	15
Bếp điện từ đôi Funiki HDD8525	5.280.000	16
Bếp điện từ đôi Funiki HDD8534	5.180.000	17
Bếp điện từ đơn Hòa Phát HPC D12A2	1.780.000	19
Bếp điện từ đơn Hòa Phát HPC D11A2	1.750.000	19
Bếp điện từ đơn Hòa Phát HPC D13A2	1.680.000	20
Bếp điện từ đơn Funiki HSD8282	1.980.000	20
Bếp điện từ đơn Funiki HSD8255	1.930.000	21
Bếp điện từ đơn Funiki HSD8162	1.880.000	21
Bếp điện từ đơn Funiki HSD8138	1.790.000	22
Bếp điện từ đơn Funiki HSD8136	1.550.000	22
Bếp điện từ đơn Funiki HSD8134	1.400.000	23
Bếp điện từ đơn Funiki HSD8135	1.500.000	23
MÁY HÚT MÙI		
Máy hút mùi âm tủ Funiki HKH9638	3.290.000	29
Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9665	6.180.000	32
Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9663	5.900.000	33
Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9654	5.700.000	34
Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9658	4.960.000	36
Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9655	4.630.000	37
Máy hút mùi kính vát Funiki HKH9688	6.550.000	39
Máy hút mùi chữ T Funiki HKH9668	5.450.000	41
MÁY RỬA BÁT		
Máy rửa bát 12 bộ Hòa Phát HD F1206EBB.TM	13.520.000	44
Máy rửa bát 13 bộ Hòa Phát HD F1306DBS.TM	21.880.000	45
Máy rửa bát 14 bộ Hòa Phát HD F1407DBB.TM	20.550.000	48
Máy rửa bát 15 bộ Hòa Phát HD F1508EBS.TM	23.520.000	49