



HOA PHAT
ĐIỆN MÁY GIA DỤNG

Funiki

MIỀN BẮC

Văn phòng Hà Nội:
39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 024 6279 7088 | Fax: 024 6279 7085

MIỀN TRUNG

Chi nhánh Đà Nẵng:
171 Trường Chinh, phường An Khê, Đà Nẵng
ĐT: 023 6358 8558 | Fax: 023 6358 8557

MIỀN NAM

Chi nhánh TP. HCM:
22 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3840 4688 | Fax: 028 3840 9605



BỘ SƯ TẬP **THIẾT BỊ NHÀ BẾP**

dienmay.hoaphat.com.vn



dienmay.hoaphat.com.vn



[dienmaygiadungHoaPhat](https://www.facebook.com/dienmaygiadungHoaPhat)



1800 64 64 96

DANH MỤC



1 BẾP TỪ

BẾP TỪ ĐÔI - BA
BẾP TỪ ĐƠN

2 MÁY HÚT MÙI

MÁY HÚT MÙI ÂM TỬ
MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG
MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT
MÁY HÚT MÙI CHỮ T

3 MÁY RỬA BÁT

ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT

Hòa Phát là tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong 5 lĩnh vực: **GANG THÉP - SẢN PHẨM THÉP - NÔNG NGHIỆP - BẮT ĐỘNG SẢN - ĐIỆN MÁY GIA DỤNG.** Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tập đoàn Hòa Phát cung cấp sản phẩm dẫn đầu, nâng cao chất lượng cuộc sống, đạt được sự tin yêu của khách hàng.



Nằm trong chiến lược kinh doanh đa ngành của tập đoàn, Hòa Phát tham gia và đầu tư lớn, bài bản vào ngành hàng Điện máy gia dụng bao gồm 3 văn phòng đại diện tại 3 miền, trung tâm sản xuất tại Hà Nam được đầu tư gần 1,000 tỷ đồng và hệ thống kho bãi trải dài khắp cả nước.

Điện máy gia dụng Hòa Phát đang từng bước thực hiện chiến lược đa dạng danh mục và chủng loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Công ty được đầu tư hệ thống dây chuyền hiện đại nhằm cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao, có kiểu dáng đa dạng, chất lượng và giá thành cạnh tranh tốt với hàng nhập khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để vươn mình tới các thị trường khó tính nhất.

01 BẾP TỪ



AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

Bảo vệ quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao, không hoạt động nếu dụng cụ nấu không phù hợp, tự động ngắt khi không có nồi, chống tràn điện tử, khóa an toàn trẻ em,...



CÔNG NGHỆ INVERTER TIẾT KIỆM ĐIỆN

Bếp sử dụng công nghệ inverter để kiểm soát công suất của thiết bị nhằm tránh hao phí năng lượng không đáng có, từ đó tiết kiệm điện năng tiêu thụ.



MÂM TỪ BẰNG ĐỒNG

Mâm từ cấu tạo bằng chất liệu đồng nguyên chất giúp dẫn nhiệt nhanh, tản nhiệt tốt và bếp hoạt động bền bỉ, tuổi thọ cao.



TIÊU CHUẨN EMC

Đạt tiêu chuẩn về khả năng tương thích điện từ của thiết bị. Không gây nhiễu đến các thiết bị, hệ thống thiết bị khác.

NƠI MỖI BỮA ĂN LÀ MỘT DỊP ĐỂ **KỶ NIỆM** ➤

Nếu ví căn bếp là trái tim của cả ngôi nhà thì những chiếc bếp nấu ăn chính là tâm hồn của căn bếp. Đó không chỉ đơn thuần là một dụng cụ nấu nướng mà còn đồng hành cùng gia đình bạn tạo ra thật nhiều bữa ăn ngon, những khoảnh khắc sum vầy, ấm áp và hạnh phúc bên nhau.



BẾP TỪ ĐÔI - BA

★ BẢO HÀNH 24 THÁNG ★



MÂM TỪ ĐƯỜNG KÍNH LỚN, HIỆU SUẤT CAO

Bếp hoạt động hiệu suất cao, giúp nấu ăn nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.



CHỨC NĂNG BOOSTER

Giúp bếp đạt công suất cực đại trong thời gian nhất định.



MẶT KÍNH CHỊU LỰC, CHỊU NHIỆT

Mặt kính cao cấp có khả năng chống va đập, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh.



ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Điều khiển cảm ứng chạm & trượt linh hoạt.



CẢM BIẾN NHẬN ĐIỆN NỒI CHẢO

Bếp tự động ngắt khi nồi được lấy ra khỏi bếp hoặc không có nồi.



CÔNG NGHỆ INVERTER

Đảm bảo nhiệt độ nấu luôn ổn định, giúp kiểm soát tốt điện năng tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng tối ưu.



BẾP TỪ BA HÒA PHÁT HPC D31A2

3 vùng nấu từ




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp gia nhiệt hiệu quả và hoạt động bền bỉ
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ 1 - 99 phút và tạm dừng giúp đun nấu tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Mặt kính cường lực Kanger chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian
- » Tự động ngắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết: **15.380.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	1800 W/ 2000 W
Công suất vùng nấu 2	1800 W/ 2000 W
Công suất vùng nấu 3	1600 W
Tổng công suất	5500 W
Chất liệu mâm từ	Đồng
Mặt kính	KANGER
Điều khiển	Cảm ứng chạm
Kích thước bếp	(590 x 520 x 57) mm
Kích thước đóng hộp	(640 x 565 x 105) mm
Kích thước khoét đá	(565 x 485) mm
Khối lượng bếp	8 kg
Bảo hành	24 tháng
Xuất xứ	Thái Lan

BẾP TỪ ĐÔI HÒA PHÁT HPC D22A2

2 vùng nấu từ




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp gia nhiệt hiệu quả và hoạt động bền bỉ
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ 1 - 99 phút và tạm dừng giúp đun nấu tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Bảng điều khiển cảm ứng chạm và trượt hiện đại, tách biệt 2 vùng nấu, dễ dàng sử dụng
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian
- » Mặt kính cường lực Kanger vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Tự động ngắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết: **11.250.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W/ 2200 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W/ 2200 W
Tổng công suất	4400 W
Chất liệu mâm từ	Đồng
Mặt kính	KANGER vát 4 cạnh
Điều khiển	Cảm ứng chạm và trượt
Kích thước bếp	(730 x 430 x 82) mm
Kích thước đóng hộp	(830 x 530 x 110) mm
Kích thước khoét đá	(685 x 385) mm
Khối lượng bếp	8,4 kg
Bảo hành	24 tháng
Xuất xứ	Thái Lan



BẾP TỪ ĐÔI HÒA PHÁT HPC D21A2

2 vùng nấu từ




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp gia nhiệt hiệu quả và hoạt động bền bỉ
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ 1 - 99 phút và tạm dừng giúp đun nấu tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Bảng điều khiển cảm ứng chạm và trượt hiện đại, tách biệt 2 vùng nấu, dễ dàng sử dụng
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian
- » Mặt kính cường lực Kanger chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Tự động ngắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết: **9.910.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W/ 2200 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W/ 2200 W
Tổng công suất	4200 W
Chất liệu mâm từ	Đồng
Mặt kính	KANGER
Điều khiển	Cảm ứng chạm và trượt
Kích thước bếp	(730 x 430 x 82) mm
Kích thước đóng hộp	(780 x 480 x 128) mm
Kích thước khoét đá	(685 x 385) mm
Khối lượng bếp	8 kg
Bảo hành	24 tháng
Xuất xứ	Thái Lan



BẾP ĐÔI TỪ KẾT HỢP HỒNG NGOẠI HÒA PHÁT HPC H21A2

1 bếp từ, 1 bếp hồng ngoại




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp gia nhiệt hiệu quả và hoạt động bền bỉ
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ 1 - 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Mặt kính cường lực Kanger chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng chạm & trượt hiện đại, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian
- » Tự động ngắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết: **8.830.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất bếp từ	1800 W
Công suất bếp hồng ngoại	1900 W
Tổng công suất	3600 W
Chất liệu mâm từ	Đồng
Mặt kính	KANGER
Điều khiển	Cảm ứng chạm và trượt
Kích thước bếp	(730 x 430 x 82) mm
Kích thước đóng hộp	(780 x 480 x 128) mm
Kích thước khoét đá	(685 x 385) mm
Khối lượng bếp	8,7 kg
Bảo hành	24 tháng
Xuất xứ	Thái Lan



BẾP TỪ ĐÔI FUNIKI HDD8534


2 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt với các nhu cầu nấu nướng khác nhau
- » Tính năng hẹn giờ tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Chức năng chia sẻ công suất giữa 2 vùng nấu
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự ngắt khi không có dụng cụ nấu hoặc nồi nấu không phù hợp
- » Bảo vệ khi đun sôi khô, chân chống trượt an toàn
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết: **5.180.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W
Tổng công suất	3500 W
Chất liệu mâm từ	Đồng
Mặt kính	Kính chịu nhiệt
Điều khiển	Cảm ứng chạm
Kích thước bếp	(730 x 430 x 55) mm
Kích thước đóng hộp	(815 x 504 x 110) mm
Kích thước khoét đá	(680 x 390) mm
Khối lượng bếp	7,25 kg
Bảo hành	24 tháng



BẾP TỪ ĐÔI FUNIKI HDD8525


2 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt với các nhu cầu nấu nướng khác nhau
- » Tính năng hẹn giờ tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Chức năng chia sẻ công suất giữa 2 vùng nấu
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại, đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự ngắt khi không có dụng cụ nấu hoặc nồi nấu không phù hợp
- » Bảo vệ khi đun sôi khô, chân chống trượt an toàn
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết: **5.280.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W
Tổng công suất	3500 W
Chất liệu mâm từ	Đồng
Mặt kính	Kính chịu nhiệt
Điều khiển	Cảm ứng chạm
Kích thước bếp	(730 x 430 x 55) mm
Kích thước đóng hộp	(815 x 504 x 110) mm
Kích thước khoét đá	(680 x 390) mm
Khối lượng bếp	7,25 kg
Bảo hành	24 tháng

BẾP CHUẨN HÒA PHÁT MẠNH MẼ, BỀN BỈ ➤



BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI FUNIKI HDD8526

2 vùng nấu từ


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 10 mức công suất phù hợp với các nhu cầu nấu nướng
- » Chức năng hẹn giờ 1 - 240 phút giúp tiết kiệm thời gian
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Bảng điều khiển cảm ứng tách biệt 2 vùng nấu dễ dàng sử dụng
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ/thời gian
- » Tự ngắt khi không có dụng cụ nấu hoặc nồi nấu không phù hợp
- » Bảo vệ khi đun sôi khô, chân chống trượt an toàn
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết:

5.460.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	1500 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W
Tổng công suất	3500 W
Mặt kính	Cry ■ Plate
Điều khiển	Cảm ứng chạm
Kích thước bếp	(730 x 430 x 55) mm
Kích thước đóng hộp	(815 x 504 x 110) mm
Kích thước khoét đá	(680 x 390) mm
Khối lượng bếp	7,25 kg
Bảo hành	24 tháng




BẾP TỪ ĐÔI FUNIKI HPC 2D11


2 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ và tạm dừng đun nấu tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Chức năng sôi liu riu, giúp duy trì mức sôi nhẹ liên tục ở nhiệt độ thấp
- » Mặt kính ceramic cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Bảng điều khiển cảm ứng chạm và trượt hiện đại
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự ngắt khi phát hiện chất lỏng vượt mức an toàn tràn ra bảng điều khiển
- » Tự ngắt khi không có dụng cụ nấu đặt trên bếp hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết: **5.560.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W/ BOOST 2200 W
Tổng công suất	3500 W
Mặt kính	Ceramic
Bảng điều khiển	Cảm ứng chạm & trượt
Kích thước bếp	(730 x 430 x 65) mm
Kích thước đóng hộp	(815 x 504 x 110) mm
Kích thước khoét đá	(680 x 355) mm
Khối lượng bếp	7,8 kg
Bảo hành	24 tháng

BẾP TỪ ĐÔI FUNIKI HPC 2D12


2 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ và tạm dừng đun nấu tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Chức năng sôi liu riu, giúp duy trì mức sôi nhẹ liên tục ở nhiệt độ thấp
- » Mặt kính ceramic cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Bảng điều khiển cảm ứng chạm và trượt hiện đại
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự ngắt khi phát hiện chất lỏng vượt mức an toàn tràn ra bảng điều khiển
- » Tự ngắt khi không có dụng cụ nấu đặt trên bếp hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết: **5.560.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W/ BOOST 2200 W
Tổng công suất	3500 W
Mặt kính	Ceramic
Bảng điều khiển	Cảm ứng chạm & trượt
Kích thước bếp	(730 x 430 x 65) mm
Kích thước đóng hộp	(815 x 504 x 110) mm
Kích thước khoét đá	(680 x 355) mm
Khối lượng bếp	7,8 kg
Bảo hành	24 tháng




BẾP TỪ ĐÔI FUNIKI HPC 2D13


2 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ và tạm dừng đun nấu tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Chức năng sôi liu riu, giúp duy trì mức sôi nhẹ liên tục ở nhiệt độ thấp
- » Mặt kính ceramic cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Bảng điều khiển cảm ứng chạm và trượt hiện đại
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự ngắt khi phát hiện chất lỏng vượt mức an toàn tràn ra bảng điều khiển
- » Tự ngắt khi không có dụng cụ nấu đặt trên bếp hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



Giá niêm yết: **5.560.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W/ BOOST 2200 W
Tổng công suất	3500 W
Mặt kính	Ceramic
Bảng điều khiển	Cảm ứng chạm & trượt
Kích thước bếp	(730 x 430 x 65) mm
Kích thước đóng hộp	(815 x 504 x 110) mm
Kích thước khoét đá	(680 x 355) mm
Khối lượng bếp	7,8 kg
Bảo hành	24 tháng





BẾP TỪ ĐÔI FUNIKI HPC 3D11

2 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM


- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt với các nhu cầu nấu
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Tính năng tạm dừng giúp đun nấu
- » Chức năng sôi liu riu, giúp duy trì mức sôi nhẹ liên tục ở nhiệt độ thấp
- » Mặt kính Ceramic vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Bảng điều khiển cảm ứng chạm & trượt hiện đại tách biệt 2 vùng nấu, dễ dàng sử dụng
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Bếp tự động ngắt khi phát hiện chất lỏng vượt mức an toàn tràn ra bảng điều khiển
- » Cảnh báo nhiệt dư khi mặt kính bếp còn nóng, an toàn cho người dùng
- » Tự ngắt khi không có dụng cụ nấu hoặc nồi nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W/ BOOST 2200 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W/ BOOST 2200 W
Tổng công suất	4400 W
Mặt kính	Ceramic vát cạnh
Điều khiển	Cảm ứng chạm & trượt
Kích thước bếp	(730 x 430 x 55) mm
Kích thước đóng hộp	(815 x 504 x 110) mm
Kích thước khoét đá	(680 x 390) mm
Khối lượng bếp	7,5 kg
Bảo hành	24 tháng

Giá niêm yết: **7.200.000 VNĐ**



BẾP TỪ ĐÔI FUNIKI HPC 3D13

2 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM


- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt với các nhu cầu nấu
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Tính năng tạm dừng giúp đun nấu
- » Chức năng sôi liu riu, giúp duy trì mức sôi nhẹ liên tục ở nhiệt độ thấp
- » Mặt kính Ceramic vát cạnh chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Bảng điều khiển cảm ứng chạm & trượt hiện đại tách biệt 2 vùng nấu, dễ dàng sử dụng
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Bếp tự động ngắt khi phát hiện chất lỏng vượt mức an toàn tràn ra bảng điều khiển
- » Cảnh báo nhiệt dư khi mặt kính bếp còn nóng, an toàn cho người dùng
- » Tự ngắt khi không có dụng cụ nấu hoặc nồi nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W/ BOOST 2200 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W/ BOOST 2200 W
Tổng công suất	4400 W
Mặt kính	Ceramic vát cạnh
Điều khiển	Cảm ứng chạm & trượt
Kích thước bếp	(730 x 430 x 55) mm
Kích thước đóng hộp	(815 x 504 x 110) mm
Kích thước khoét đá	(680 x 390) mm
Khối lượng bếp	7,5 kg
Bảo hành	24 tháng

Giá niêm yết: **7.200.000 VNĐ**





BẾP TỪ ĐÔI FUNIKI HPC 3D12

2 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM


- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt với các nhu cầu nấu
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Tính năng tạm dừng giúp đun nấu
- » Chức năng sôi liu riu, giúp duy trì mức sôi nhẹ liên tục ở nhiệt độ thấp
- » Mặt kính Ceramic bo viền nhôm chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại tách biệt 2 vùng nấu, dễ dàng sử dụng
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự ngắt khi phát hiện chất lỏng vượt mức an toàn tràn ra bảng điều khiển
- » Cảnh báo nhiệt dư khi mặt kính bếp còn nóng, an toàn cho người dùng
- » Tự ngắt khi không có dụng cụ nấu hoặc nồi nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W/ BOOST 2400 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W/ BOOST 2400 W
Tổng công suất	4800 W
Mặt kính	Ceramic bo viền nhôm
Điều khiển	Cảm ứng chạm & trượt
Kích thước bếp	(730 x 430 x 55) mm
Kích thước đóng hộp	(815 x 504 x 110) mm
Kích thước khoét đá	(680 x 390) mm
Khối lượng bếp	7,5 kg
Bảo hành	24 tháng

Giá niêm yết: **7.400.000 VNĐ**



BẾP TỪ ĐÔI FUNIKI HPC 3D14

2 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM


- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt với các nhu cầu nấu
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Tính năng tạm dừng giúp đun nấu
- » Chức năng sôi liu riu, giúp duy trì mức sôi nhẹ liên tục ở nhiệt độ thấp
- » Mặt kính Ceramic bo viền nhôm chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Thiết kế khung vỏ kim loại cứng cáp và bền bỉ
- » Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại tách biệt 2 vùng nấu, dễ dàng sử dụng
- » Đèn LED hiển thị công suất/nhiệt độ
- » Tự ngắt khi phát hiện chất lỏng vượt mức an toàn tràn ra bảng điều khiển
- » Cảnh báo nhiệt dư khi mặt kính bếp còn nóng, an toàn cho người dùng
- » Tự ngắt khi không có dụng cụ nấu hoặc nồi nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz
Công suất vùng nấu 1	2000 W/ BOOST 2400 W
Công suất vùng nấu 2	2000 W/ BOOST 2400 W
Tổng công suất	4800 W
Mặt kính	Ceramic bo viền nhôm
Điều khiển	Cảm ứng chạm & trượt
Kích thước bếp	(730 x 430 x 55) mm
Kích thước đóng hộp	(815 x 504 x 110) mm
Kích thước khoét đá	(680 x 390) mm
Khối lượng bếp	7,5 kg
Bảo hành	24 tháng

Giá niêm yết: **7.400.000 VNĐ**



▶ BẾP TỪ ĐƠN



BẾP TỪ ĐƠN HÒA PHÁT HPC D12A2

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp gia nhiệt hiệu quả, vận hành bền bỉ
- » 8 chế độ nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 8 mức điều chỉnh công suất, nhiệt độ
- » Chức năng hẹn giờ, tạm dừng giúp đun nấu linh hoạt
- » Khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động ngắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao

Giá niêm yết:

1.780.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(320 x 390 x 40) mm
Công suất	1800 W	Kích thước đóng hộp	(356 x 425 x 70) mm
Chất liệu mâm từ	Đồng	Khối lượng bếp	2,53 kg
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Xuất xứ	Thái Lan

BẾP TỪ ĐƠN HÒA PHÁT HPC D11A2

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp gia nhiệt hiệu quả, vận hành bền bỉ
- » 8 chế độ nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 8 mức điều chỉnh công suất, nhiệt độ
- » Chức năng hẹn giờ, khóa an toàn trẻ em
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động ngắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt, quá tải, điện áp thấp/cao

Giá niêm yết:

1.750.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(370 x 290 x 40) mm
Công suất	1800 W	Kích thước đóng hộp	(412 x 335 x 70) mm
Chất liệu mâm từ	Đồng	Khối lượng bếp	2,2 kg
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Xuất xứ	Thái Lan

BẾP TỬ ĐƠN HÒA PHÁT HPC D13A2

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp gia nhiệt hiệu quả, vận hành bền bỉ
- » 8 chế độ nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 8 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ tiện lợi
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao

Giá niêm yết: 1.680.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(310 x 380 x 65) mm
Công suất	1800 W	Kích thước đóng gói	(345 x 415 x 100) mm
Chất liệu mâm từ	Đồng	Khối lượng bếp	2,5 kg
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Xuất xứ	Thái Lan

BẾP TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8282

1 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp gia nhiệt hiệu quả, vận hành bền bỉ
- » 5 chức năng nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ nấu lên tới 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox

Giá niêm yết: 1.980.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(370 x 290 x 42) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng hộp	(420 x 323 x 176) mm
Chất liệu mâm từ	Đồng	Khối lượng bếp	2,85 kg
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm		

BẾP TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8255

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp gia nhiệt hiệu quả, vận hành bền bỉ
- » 5 chức năng nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 8 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ nấu lên tới 240 phút tiện lợi
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng Smart Sensor hiện đại, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao

Giá niêm yết: 1.930.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(360 x 280 x 46) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng hộp	(408 x 316 x 78) mm
Chất liệu mâm từ	Đồng	Khối lượng bếp	2,14 kg
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm		

BẾP TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8162

1 vùng nấu từ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Cuộn dây mâm từ đồng giúp làm nóng nhanh, vận hành bền bỉ
- » 8 chức năng nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 8 mức điều chỉnh công suất, nhiệt độ
- » Chức năng hẹn giờ lên tới 4 giờ, đặt trước 24 giờ
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng Smart Sensor dễ dàng vận hành, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao

Giá niêm yết: 1.880.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(350 x 280 x 47) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng hộp	(408 x 316 x 78) mm
Chất liệu mâm từ	Đồng	Khối lượng bếp	2,2 kg
Mặt kính	Crystal Plate	Bảo hành	14 tháng
Điều khiển	Cảm ứng chạm		

BẾP TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8138

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » 5 chức năng nấu cài đặt sẵn thông minh
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ nấu lên tới 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng chạm hiện đại, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox

Giá niêm yết: **1.790.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(360 x 280 x 45) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(400 x 315 x 170) mm
Mặt kính	Crystal Plate	Khối lượng bếp	2,8 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng

BẾP TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8136

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ nấu lên tới 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox


Giá niêm yết: **1.550.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(320 x 260 x 47) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(380 x 300 x 165) mm
Mặt kính	Crystal Plate	Khối lượng bếp	2,65 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng

BẾP TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8135

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox


Giá niêm yết: **1.500.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(320 x 260 x 47) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(375 x 300 x 165) mm
Mặt kính	Kính chịu nhiệt	Khối lượng bếp	1,9 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng

BẾP TỬ ĐƠN FUNIKI HSD8134

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng Booster tăng cường công suất
- » Tính năng hẹn giờ tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn
- » Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao


Giá niêm yết: **1.400.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(320 x 260 x 47) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(375 x 300 x 75) mm
Mặt kính	Kính chịu nhiệt	Khối lượng bếp	1,9 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng

BẾP TỪ ĐƠN FUNIKI HPC 2S11

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 4 chức năng nấu thông minh (Lẩu, Hầm/Canh, Chiên/Xào, Đun nước)
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Tính năng tạm dừng giúp đun nấu
- » Mặt kính cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox


Giá niêm yết: 1.600.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(380 x 290 x 50) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(420 x 323 x 176) mm
Mặt kính	Kính chịu nhiệt	Khối lượng bếp	2,4 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng



BẾP TỪ ĐƠN FUNIKI HPC 2S12

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 4 chức năng nấu thông minh (Lẩu, Hầm/Canh, Chiên/Xào, Đun nước)
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Tính năng tạm dừng giúp đun nấu
- » Mặt kính cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox

Giá niêm yết: 1.600.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(380 x 290 x 50) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(420 x 323 x 176) mm
Mặt kính	Kính chịu nhiệt	Khối lượng bếp	2,4 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng

BẾP TỪ ĐƠN FUNIKI HPC 2S13

1 vùng nấu từ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 4 chức năng nấu thông minh (Lẩu, Hầm/Canh, Chiên/Xào, Đun nước)
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Tính năng tạm dừng giúp đun nấu
- » Mặt kính cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox

Giá niêm yết: 1.600.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(380 x 290 x 50) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(420 x 323 x 176) mm
Mặt kính	Kính chịu nhiệt	Khối lượng bếp	2,4 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 4 chức năng nấu thông minh (Lẩu, Hầm/Canh, Chiên/Xào, Đun nước)
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Tính năng tạm dừng giúp đun nấu
- » Mặt kính cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox

Giá niêm yết:

1.600.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(370 x 290 x 50) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(420 x 323 x 176) mm
Mặt kính	Kính chịu nhiệt	Khối lượng bếp	2,4 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 4 chức năng nấu thông minh (Lẩu, Hầm/Canh, Chiên/Xào, Đun nước)
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Tính năng tạm dừng giúp đun nấu
- » Mặt kính cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox

Giá niêm yết:

1.600.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(370 x 290 x 50) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(420 x 323 x 176) mm
Mặt kính	Kính chịu nhiệt	Khối lượng bếp	2,4 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » 4 chức năng nấu thông minh (Lẩu, Hầm/Canh, Chiên/Xào, Đun nước)
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Tính năng tạm dừng giúp đun nấu
- » Mặt kính cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Bảng điều khiển cảm ứng, màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox

Giá niêm yết:

1.600.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(370 x 290 x 50) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(420 x 323 x 176) mm
Mặt kính	Kính chịu nhiệt	Khối lượng bếp	2,4 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng



BẾP TỬ ĐƠN FUNIKI HPC 5S11

1 vùng nấu từ



Giá niêm yết:

1.800.000 VNĐ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Cuộn dây mâm từ bằng đồng giúp gia nhiệt hiệu quả và hoạt động bền bỉ
- » 5 chức năng nấu thông minh (đun nước, súp, BBQ, chiên/xào, Lẩu)
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Mặt kính cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Điều khiển cảm ứng chạm hiện đại, với màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(370 x 290 x 42) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(420 x 323 x 176) mm
Mặt kính	Crystal plate	Khối lượng bếp	2,2 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng

BẾP TỬ ĐƠN FUNIKI HPC 5S12

1 vùng nấu từ



Giá niêm yết:

1.800.000 VNĐ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Cuộn dây mâm từ bằng đồng giúp gia nhiệt hiệu quả và hoạt động bền bỉ
- » 5 chức năng nấu thông minh (đun nước, súp, BBQ, chiên/xào, Lẩu)
- » 10 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 240 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Mặt kính cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Điều khiển cảm ứng chạm hiện đại, với màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước bếp	(370 x 290 x 42) mm
Công suất	2000 W	Kích thước đóng gói	(420 x 323 x 176) mm
Mặt kính	Crystal plate	Khối lượng bếp	2,2 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng



BẾP TỬ ĐƠN FUNIKI 4S12F

1 vùng nấu từ



Giá niêm yết:

ĐANG CẬP NHẬT

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
- » Công suất lớn 2600 W giúp nấu ăn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian
- » 7 chức năng nấu (súp, hấp, đun nước, giữ ấm, lẩu, cháo, chiên/ xào)
- » 9 mức điều chỉnh công suất linh hoạt
- » Tính năng hẹn giờ lên đến 180 phút tiện lợi
- » Khóa trẻ em giúp nhà bếp của bạn an toàn hơn và mang lại sự an tâm
- » Mặt kính cao cấp chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh
- » Điều khiển cảm ứng chạm hiện đại, với màn LED hiển thị công suất, nhiệt độ
- » Trang bị 2 quạt tản nhiệt giúp bếp duy trì hiệu suất nấu ổn định, hoạt động bền bỉ
- » Cảnh báo mặt bếp nóng nếu nhiệt độ mặt bếp đang cao
- » Tự động tắt khi không có nồi hoặc dụng cụ nấu không phù hợp
- » Bảo vệ quá nhiệt/quá tải, điện áp thấp/cao
- » Tặng kèm nồi lẩu inox

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Điện áp	220-240 V~ 50/60 Hz	Kích thước bếp	(320 x 390 x 75) mm
Công suất	2600 W	Kích thước đóng gói	(349 x 427 x 185) mm
Mặt kính	Kính chịu nhiệt	Khối lượng bếp	2,7 kg
Điều khiển	Cảm ứng chạm	Bảo hành	14 tháng

02 MÁY HÚT MÙI FUNIKI



KHỬ MÙI HIỆU QUẢ



DỄ DÀNG VỆ SINH



ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ ĐẾN 2000RPM



3 CẤP ĐỘ HÚT MẠNH MẼ

Mang lại sự linh hoạt và hiệu suất tốt cho việc loại bỏ khói, mùi và hơi dầu mỡ.



ĐÈN LED SIÊU SÁNG

Không chỉ là điểm nhấn, nó còn giúp hỗ trợ nấu nướng trong điều kiện thiếu sáng.



BẢO HÀNH LÂU DÀI

Thời gian bảo hành vượt trội đến 26 tháng, an tâm sử dụng



ĐỘNG CƠ TỐI ƯU

Vận hành mạnh mẽ, yên tĩnh với hiệu năng cao và bền bỉ. Nhờ đó, giúp loại bỏ hiệu quả dầu mỡ và mùi thức ăn nhanh chóng.



ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Điều khiển cảm ứng hiện đại và điều khiển bằng cảm biến vẫy tay không chạm vận hành dễ dàng.



LẮP ĐẶT LINH HOẠT

Tùy chọn hệ thống hút xả tuần hoàn hoặc thông gió, phù hợp với mọi không gian bếp.

TÍCH HỢP BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH CAO CẤP ➤

Loại bỏ hoàn toàn các mùi thức ăn và khí độc hại sinh ra trong quá trình nấu nướng, giúp cải thiện chất lượng không khí trong không gian bếp luôn sạch thơm.



CẢM BIẾN VỖ TAY THÔNG MINH ➤

Điều khiển bằng cảm biến vẩy tay không chạm siêu nhạy giúp vận hành máy hút mùi dễ dàng.

www.dienmay.hoaphat.com.vn



MÁY HÚT MÙI ÂM TỬ FUNIKI



Kiểu dáng sang trọng,
âm tử



Bộ lọc nhôm 3 lớp,
tích hợp bộ lọc than
hoạt tính



Công suất mạnh mẽ,
hoạt động êm ái

MÁY HÚT MÙI ÂM TỬ FUNIKI HKH9638

70 cm



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ siêu mỏng với cuộn dây đồng tối ưu hiệu suất
- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ nhôm 3 lớp loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Bộ lọc than hoạt tính loại bỏ mùi thức ăn hiệu quả
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » Tích hợp đèn 2 Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi

Giá niêm yết: 3.290.000 VNĐ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Âm tử	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(695 x 495 x 100) mm
Công suất động cơ	2 x 80 W	Kích thước đóng gói	(730 x 535 x 140) mm
Công suất hút	400 m³/giờ	Khối lượng sản phẩm	7 kg
Độ ồn	< 53 dB	Chất liệu vỏ	Thép SPCC + Kính che mặt
Ống thoát khí	Ø 120 mm	Bảo hành	26 tháng

MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG FUNIKI



Kiểu dáng hiện đại,
sang trọng



Thân vỏ bằng thép
không gỉ chống ăn
mòn ở nhiệt độ cao



Động cơ mạnh mẽ với
tốc độ 2000 RPM,
hoạt động êm ái



Bộ lọc mỡ thép
không gỉ, tích hợp bộ
lọc than hoạt tính



Điều khiển cảm biến
vẫy tay không chạm



Tự động làm sạch
khoảng động cơ

MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG FUNIKI HKH9665

90 cm



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ giúp loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Cốc dầu lớn bằng inox, thu dầu hiệu quả và tạo môi trường nấu ăn thoải mái
- » Tính năng tự động làm sạch bằng nhiệt, loại bỏ dầu chỉ bằng một lần chạm
- » Điều khiển cảm ứng hiện đại và cảm biến vẫy tay không chạm thông minh, vận hành máy dễ dàng
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn rộng 150 mm nâng cao hiệu suất hút
- » Mặt kính cong cường lực, vỏ bằng thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao

Giá niêm yết: **6.180.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Cảm ứng + Cảm biến vẫy tay
Chiều rộng	90 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(895 x 480 x 541) mm
Công suất động cơ	160 W	Kích thước đóng gói	(945 x 525 x 560) mm
Công suất hút	600 m³/ giờ	Khối lượng sản phẩm	16,5 kg
Độ ồn	< 61,2 dB	Chất liệu vỏ	Thép không gỉ +
Ống thoát khí	Ø 150 mm		Kính cường lực đen
Ốp che ống thoát khí	450 mm	Bảo hành	26 tháng

MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG FUNIKI HKH9663

70 cm



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ giúp loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Cốc dầu lớn bằng inox, thu dầu hiệu quả và tạo môi trường nấu ăn thoải mái
- » Tính năng tự động làm sạch bằng nhiệt, loại bỏ dầu chỉ bằng một lần chạm
- » Điều khiển cảm ứng hiện đại và cảm biến vẫy tay không chạm thông minh, vận hành máy dễ dàng
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn rộng 150 mm nâng cao hiệu suất hút
- » Mặt kính cong cường lực, vỏ bằng thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao

Giá niêm yết: **5.900.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Cảm ứng + Cảm biến vẫy tay
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(695 x 480 x 541) mm
Công suất động cơ	160 W	Kích thước đóng gói	(745 x 560 x 525) mm
Công suất hút	600 m³/ giờ	Khối lượng sản phẩm	16 kg
Độ ồn	< 60.38 dB	Chất liệu vỏ	Thép không gỉ +
Ống thoát khí	Ø 150 mm		Kính cường lực đen
Ốp che ống thoát khí	450 mm	Bảo hành	26 tháng



MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG FUNIKI HKH9654

70 cm

1 ĐỔI 1
TRONG 12 THÁNG



Giá niêm yết: **5.700.000 VNĐ**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ 4 cực cho momen xoắn lớn hơn, tạo lực hút mạnh mẽ so với động cơ thông thường
- » Hộp gió và cánh quạt làm bằng kim loại cho hiệu suất hút vượt trội, độ bền cao
- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ inox giúp loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Cốc dầu lớn giúp thu dầu hiệu quả và tạo môi trường nấu ăn thoải mái
- » Tính năng tự động làm sạch bằng nhiệt, loại bỏ dầu chỉ bằng một lần chạm
- » Điều khiển cảm ứng hiện đại và cảm biến vẫy tay không chạm thông minh, vận hành máy dễ dàng
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn rộng 150 mm nâng cao hiệu suất hút
- » Mặt kính cường lực với vỏ bằng kim loại sơn tĩnh điện có khả năng chống ăn mòn tốt



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Cảm ứng + Cảm biến vẫy tay
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(695 x 426 x 479) mm
Công suất động cơ	130 W	Kích thước đóng gói	(755 x 475 x 520) mm
Công suất hút	750 m ³ / giờ	Khối lượng sản phẩm	11,5 kg
Độ ồn	< 63 dB	Chất liệu vỏ	Kim loại sơn tĩnh điện + Kính cường lực
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	405 mm		

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ mạnh mẽ với tốc độ lực hút 2000 RPM đảm bảo hút sạch khói, hơi dầu mỡ
- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ inox loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Bộ lọc than hoạt tính loại bỏ mùi thức ăn hiệu quả
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » 2 ộp che ống khí mỗi ống dài 400 mm có thể điều chỉnh được để phù hợp với hầu hết độ cao bếp
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn, rộng 150 mm tăng cao hiệu suất hút
- » Mặt kính cong cường lực, vỏ inox có khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao

Giá niêm yết: **4.960.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(695 x 470 x 330) mm
Công suất động cơ	230 W	Kích thước đóng gói	(750 x 545 x 405) mm
Công suất hút	750 m ³ /giờ	Khối lượng sản phẩm	12,5 kg
Độ ồn	< 60,65 dB	Chất liệu vỏ	Thép không gỉ +
Ống thoát khí	Ø 150 mm		Kính cường lực
Ốp che ống thoát khí	2 x 400 mm	Bảo hành	26 tháng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ mạnh mẽ với tốc độ lực hút 2000 RPM đảm bảo hút sạch khói, hơi dầu mỡ
- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ inox loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Bộ lọc than hoạt tính loại bỏ mùi thức ăn hiệu quả
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » 2 ộp che ống khí mỗi ống dài 400 mm có thể điều chỉnh được để phù hợp với hầu hết độ cao bếp
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn, rộng 150 mm tăng cao hiệu suất hút
- » Mặt kính cong cường lực, vỏ inox có khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao

Giá niêm yết: **4.630.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(695 x 470 x 330) mm
Công suất động cơ	230 W	Kích thước đóng gói	(750 x 545 x 405) mm
Công suất hút	750 m ³ /giờ	Khối lượng sản phẩm	12,5 kg
Độ ồn	< 60,65 dB	Chất liệu vỏ	Thép không gỉ +
Ống thoát khí	Ø 150 mm		Kính cường lực
Ốp che ống thoát khí	2 x 400 mm	Bảo hành	26 tháng





TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ đồng bền bỉ, lực hút mạnh mẽ, đảm bảo hút sạch khói và hơi dầu mỡ trong nhà bếp
- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Bộ lọc than hoạt tính giúp loại bỏ mùi thức ăn hiệu quả
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » 2 ớp che ống khí mỗi ống dài 400 mm có thể điều chỉnh được để phù hợp với hầu hết độ cao bếp
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn rộng 150 mm giúp hút khói nhanh hơn
- » Bảo vệ quá nhiệt, quá tải chống cháy động cơ

Giá niêm yết: **6.300.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(695 x 470 x 336) mm
Công suất động cơ	230 W	Kích thước đóng gói	(740 x 385 x 545) mm
Công suất hút	750 m ³ /giờ	Khối lượng sản phẩm	12,5 kg
Độ ồn	< 61 dB	Chất liệu vỏ	Kim loại sơn tĩnh điện
Ống thoát khí	Ø 150 mm		+ Kính cường lực
Ốp che ống thoát khí	2 x 400 mm	Bảo hành	26 tháng



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ đồng bền bỉ, lực hút mạnh mẽ, đảm bảo hút sạch khói và hơi dầu mỡ trong nhà bếp
- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ inox loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Bộ lọc than hoạt tính giúp loại bỏ mùi thức ăn hiệu quả
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » 2 ớp che ống khí mỗi ống dài 400 mm có thể điều chỉnh để phù hợp với hầu hết độ cao bếp
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn rộng 150 mm giúp hút khói nhanh hơn
- » Bảo vệ quá nhiệt, quá tải chống cháy động cơ

Giá niêm yết: **6.600.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(695 x 470 x 336) mm
Công suất động cơ	230 W	Kích thước đóng gói	(740 x 385 x 545) mm
Công suất hút	750 m ³ /giờ	Khối lượng sản phẩm	12,5 kg
Độ ồn	< 61 dB	Chất liệu vỏ	Inox + Kính cường lực
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	2 x 400 mm		



MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG FUNIKI HKH C0370

70 cm



Giá niêm yết:

6.100.000 VNĐ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ hoạt động với tốc độ lực hút mạnh mẽ đảm bảo hút sạch khói trong nhà bếp
- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ giúp loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Bộ lọc than hoạt tính giúp loại bỏ mùi thức ăn hiệu quả
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » Tích hợp đèn 2 Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn rộng 150 mm giúp hút khói nhanh hơn
- » Bảo vệ quá nhiệt, quá tải chống cháy động cơ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính cong	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(700 x 490 x 525) mm
Công suất động cơ	190 W	Kích thước đóng gói	(735 x 410 x 560) mm
Công suất hút	750 m ³ /giờ	Khối lượng sản phẩm	12 kg
Độ ồn	< 61 dB	Chất liệu vỏ	Inox + Mặt kính đen
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	500 mm		



MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT FUNIKI



KIỂU DÁNG HIỆN ĐẠI,
SANG TRỌNG



ĐIỀU KHIỂN CẢM BIẾN
VỖ TAY KHÔNG CHẠM



CÔNG SUẤT MẠNH MẼ,
HOẠT ĐỘNG ÊM Ỉ



TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH
KHOANG ĐỘNG CƠ

MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT FUNIKI HKH9688

60 cm



Giá niêm yết:

6.550.000 VNĐ


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ giúp loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Cốc dầu lớn bằng inox giúp thu dầu hiệu quả
- » Tính năng tự động làm sạch bằng nhiệt, loại bỏ dầu chỉ bằng một lần chạm
- » Điều khiển cảm ứng hiện đại và cảm biến vẫy tay không chạm thông minh, vận hành máy dễ dàng
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn rộng 150 mm giúp tăng hiệu suất hút
- » Kiểu dáng kính vát mở cửa hút với mặt kính đen cường lực sang trọng, làm nổi bật không gian bếp



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Kính vát	Điều khiển	Cảm ứng + Cảm biến vẫy tay
Chiều rộng	60 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(595 x 315 x 420) mm
Công suất động cơ	160 W	Kích thước đóng gói	(650 x 370 x 480) mm
Công suất hút	600 m ³ /giờ	Khối lượng sản phẩm	13 kg
Độ ồn	< 59,3 dB	Chất liệu vỏ	Toàn bộ mặt kính
Ống thoát khí	Ø 150 mm		cường lực
Ốp che ống thoát khí	400 mm	Bảo hành	26 tháng



MÁY HÚT MÙI CHỮ T FUNIKI



Kiểu dáng hiện đại,
sang trọng



Thân vỏ bằng thép
không gỉ chống ăn
mòn ở nhiệt độ cao



Động cơ mạnh mẽ
hoạt động êm ái



Bộ lọc mỡ thép
không gỉ, tích hợp bộ
lọc than hoạt tính

MÁY HÚT MÙI CHỮ T FUNIKI HKH9668

70 cm



Giá niêm yết: **5.450.000 VNĐ**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ mạnh mẽ với tốc độ lực hút 2000 RPM, đảm bảo hút sạch khói, hơi dầu mỡ trong bếp
- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ inox loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Bộ lọc than hoạt tính loại bỏ mùi thức ăn hiệu quả
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » 2 ộp che ống khí mỗi ống dài 500 mm có thể điều chỉnh được để phù hợp với hầu hết độ cao bếp
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn rộng 150 mm tăng cao hiệu suất hút
- » Thân vỏ inox có khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Áp tường chữ T	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(695 x 500 x 346) mm
Công suất động cơ	230 W	Kích thước đóng gói	(740 x 545 x 385) mm
Công suất hút	750 m ³ /giờ	Khối lượng sản phẩm	12,5 kg
Độ ồn	< 60,43 dB	Chất liệu vỏ	Thép không gỉ
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	2 x 500mm		



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ đồng bền bỉ, lực hút mạnh mẽ, đảm bảo hút sạch khói, hơi dầu mỡ trong nhà bếp
- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Bộ lọc than hoạt tính giúp loại bỏ mùi thức ăn hiệu quả
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » 2 ớp che ống khí mỗi ống dài 500 mm có thể điều chỉnh được để phù hợp với hầu hết độ cao bếp
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn rộng 150 mm giúp hút khói nhanh hơn
- » Bảo vệ quá nhiệt, quá tải chống cháy động cơ

Giá niêm yết: **6.300.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Áp tường chữ T	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(695 x 500 x 346) mm
Công suất động cơ	230 W	Kích thước đóng gói	(740 x 385 x 545) mm
Công suất hút	750m ³ /giờ	Khối lượng sản phẩm	12,5 kg
Độ ồn	< 61 dB	Chất liệu vỏ	Kim loại sơn tĩnh điện
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	2 x 500 mm	Xuất xứ	Việt Nam



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ đồng bền bỉ, lực hút mạnh mẽ, đảm bảo hút sạch khói, hơi dầu mỡ trong nhà bếp
- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Bộ lọc than hoạt tính giúp loại bỏ mùi thức ăn hiệu quả
- » Các bộ lọc được thiết kế dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hàng ngày
- » 2 ớp che ống khí mỗi ống dài 500 mm có thể điều chỉnh được để phù hợp với hầu hết độ cao bếp
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Ống thoát khí lớn rộng 150 mm giúp hút khói nhanh hơn
- » Bảo vệ quá nhiệt, quá tải chống cháy động cơ

Giá niêm yết: **6.500.000 VNĐ**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Áp tường chữ T	Điều khiển	Nút bấm
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(695 x 500 x 346) mm
Công suất động cơ	230 W	Kích thước đóng gói	(740 x 385 x 545) mm
Công suất hút	750m ³ /giờ	Khối lượng sản phẩm	12,5 kg
Độ ồn	< 61 dB	Chất liệu vỏ	Inox
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	2 x 500 mm	Xuất xứ	Việt Nam



Giá niêm yết: **7.000.000 VNĐ**


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Động cơ 4 cực cho momen xoắn lớn hơn, tạo lực hút mạnh mẽ so với động cơ thông thường
- » Hộp gió và cánh quạt bằng kim loại cho hiệu suất hút vượt trội, độ bền cao
- » 3 tốc độ hút mùi tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với mọi loại bếp
- » Bộ lọc mỡ inox loại bỏ dầu mỡ và giảm bụi bẩn trên bề mặt trong không gian bếp
- » Cốc dầu lớn bằng kim loại giúp thu dầu mỡ hiệu quả và tạo môi trường nấu ăn thoải mái
- » Tính năng tự động làm sạch bằng nhiệt, loại bỏ dầu chỉ bằng một lần chạm
- » Điều khiển cảm ứng hiện đại và cảm biến vẫy tay không chạm thông minh, vận hành máy dễ dàng
- » Ống thoát khí lớn rộng 150 mm giúp hút khói nhanh hơn
- » Tích hợp 2 đèn Led chiếu sáng giúp nấu nướng tiện lợi
- » Mặt kính cường lực với vỏ bằng kim loại sơn tĩnh điện có khả năng chống ăn mòn tốt
- » Bảo vệ quá nhiệt, quá tải chống cháy động cơ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại máy	Áp tường chữ T	Điều khiển	Cảm ứng + Cảm biến vẫy tay
Chiều rộng	70 cm	Đèn chiếu sáng	2 LED
Điện áp	220 V/ 50 Hz	Kích thước sản phẩm	(695 x 468 x 450) mm
Công suất động cơ	140 W	Kích thước đóng gói	(740 x 455 x 495) mm
Công suất hút	750m ³ /giờ	Khối lượng sản phẩm	12,5 kg
Độ ồn	< 61 dB	Chất liệu vỏ	Kim loại sơn tĩnh điện + Kính mặt cường lực đen
Ống thoát khí	Ø 150 mm	Bảo hành	26 tháng
Ốp che ống thoát khí	365 mm		



03 > MÁY RỬA BÁT HÒA PHÁT

GIẢI PHÁP GIÚP BÁT ĐĨA SẠCH KHÔ HOÀN HẢO >



- > **RỬA SẠCH VÀ KHỬ TRÙNG HIỆU QUẢ**
Bát đĩa được rửa ở nhiệt độ 70°C, bộ lọc kháng khuẩn đảm bảo mức độ bảo vệ sức khỏe cao giúp loại bỏ 99,99% vi khuẩn.



- > **TÍNH NĂNG AN TOÀN TUYỆT ĐỐI**
Chống tràn, báo rò rỉ nước, khóa trẻ em và hiển thị cảnh báo sự cố cho người dùng.



- > **TỰ ĐỘNG MỞ CUỐI CHƯƠNG TRÌNH**
Giúp hơi ẩm thoát ra ngoài và giảm mùi khó chịu, cải thiện hiệu suất sấy khô theo cách thân thiện với môi trường.



- > **ĐỘNG CƠ KHÔNG CHỞI THAN BLDC**
Giúp vận hành êm ái chỉ 40 dB, cải thiện hiệu quả rửa và hoạt động bền bỉ.



- > **CHƯƠNG TRÌNH RỬA ĐA DẠNG**
Trang bị tới 8 chế độ rửa như: rửa nhanh, rửa tự động, rửa thủy tinh,... đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày.



- > **ĐẠT TIÊU CHUẨN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHÂU ÂU**
Máy rửa bát Hòa Phát đều đạt chuẩn A+, A++, A+++ giúp tiết kiệm điện năng và lượng nước tiêu thụ.



- > **RỬA ĐA VÙNG DUAL ZONE**
Có thể tùy chọn rửa giàn trên, giàn dưới hoặc cả hai giàn, để đạt được hiệu suất làm sạch tốt nhất, tiêu thụ ít nước và năng lượng hơn.



- > **DỊCH VỤ TẬN TÂM**
Thời gian bảo hành 36 tháng



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Sức chứa 8 bộ bát đĩa tiêu chuẩn Châu Âu với 2 giá xếp đồ rộng rãi
- » 7 chương trình rửa tiện lợi: Rửa tiết kiệm (ECO) - Thủy tinh - Rửa 90 phút - Rửa nhanh - Chuyên sâu - Rửa thông thường - Tự động làm sạch
- » Rửa bát ở nhiệt độ cao loại bỏ hiệu quả dầu mỡ, vết bẩn cứng đầu
- » Sấy tăng cường EXTRA DRYING giúp nâng cao hiệu quả sấy khô
- » Tính năng hẹn giờ bật từ 1 - 24 giờ
- » Tính năng tự động làm sạch Self Clean, đảm bảo máy luôn sạch sẽ và hoạt động hiệu quả
- » Hệ thống 2 tay phun (trên, dưới) giúp bát đĩa luôn được rửa sạch
- » Bảng điều khiển hiển thị tiếng Việt giúp người dùng dễ dàng sử dụng
- » Tính năng an toàn: chống rò rỉ nước, khóa an toàn trẻ em, cảnh báo mức muối, chất tẩy rửa và cảnh báo lỗi cho người dùng

Giá niêm yết: **11.990.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu dáng	Độc lập/ Để bàn
Công suất	1380 - 1620 W
Điện áp	220 - 240 V
Tiêu thụ nước	~8 lít/ lần rửa (ECO)
Tiêu thụ năng lượng	0,72 kWh (ECO)
Độ ồn	49 dB
Điều khiển	Dạng nút bấm
Áp suất nước	0.04 - 1.0 MPa
Chất liệu buồng rửa	Thép không gỉ
Chất liệu vỏ máy	SPCC
Kích thước sản phẩm	(550 x 500 x 595) mm
Kích thước đóng gói	(605 x 555 x 662) mm
Khối lượng sản phẩm	25 kg
Màu sắc	Bạc
Bảo hành	36 tháng



1 ĐỔI 1
TRONG 12 THÁNG



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Sức chứa 12 bộ bát đĩa tiêu chuẩn Châu Âu với 2 giá xếp đồ rộng rãi
- » 6 chương trình rửa tiện lợi: Chuyên sâu - Thường - ECO - Thủy tinh - Rửa 90 phút - Rửa nhanh
- » Rửa bát ở nhiệt độ cao loại bỏ hiệu quả dầu mỡ, vết bẩn cứng đầu
- » Sấy tăng cường EXTRA DRYING giúp nâng cao hiệu quả sấy khô
- » Rửa nửa tải giúp tiết kiệm nước và điện năng
- » Tính năng hẹn giờ bắt đầu rửa 3/6/9 giờ
- » Hệ thống 2 tay phun (trên, dưới) giúp bát đĩa luôn được rửa sạch
- » Tính năng an toàn: chống rò rỉ nước, khóa trẻ em, cảnh báo mức muối, chất tẩy và cảnh báo lỗi cho người dùng

Giá niêm yết: **13.520.000 VNĐ**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu dáng	Độc lập/ Bán âm tủ
Công suất	1760 - 2100 W
Điện áp	220 - 240 V/ 50 Hz
Tiêu thụ nước	11 lít (ECO)
Tiêu thụ năng lượng	0,91 kWh (ECO)
Độ ồn	49 dB
Điều khiển	Dạng nút bấm
Áp suất nước	0.04 - 1.0 MPa
Chất liệu buồng rửa	Thép không gỉ
Chất liệu vỏ máy	SPCC
Kích thước sản phẩm	(598 x 845 x 600) mm
Kích thước đóng gói	(645 x 890 x 645) mm
Khối lượng sản phẩm	39 kg
Màu sắc	Màu bạc
Bảo hành	36 tháng, 1 đổi 1 trong 12 tháng






MÁY RỬA BÁT 13 BỘ HÒA PHÁT HD F1306DBS.TM 13 bộ



Giá niêm yết: 21.880.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Kiểu dáng	Độc lập/ Bán âm tủ
Công suất	1760 - 2100 W
Điện áp	220 - 240 V/ 50 Hz
Tiêu thụ nước	14,1 lít (ECO)
Tiêu thụ năng lượng	1,049 kWh (ECO)
Độ ồn	49 dB
Điều khiển	Dạng nút bấm
Áp suất nước	0.04 - 1.0 MPa
Chất liệu buồng rửa	Thép không gỉ
Chất liệu vỏ máy	SPCC
Kích thước sản phẩm	(598 x 805 x 600) mm
Kích thước đóng gói	(645 x 890 x 645) mm
Khối lượng sản phẩm	47,5 kg
Màu sắc	Inox
Bảo hành	36 tháng, 1 đổi 1 trong 12 tháng



MÁY RỬA BÁT 14 BỘ HÒA PHÁT HD F1407DBB.TM 14 bộ



Giá niêm yết: 20.550.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Kiểu dáng	Độc lập/ Bán âm tủ
Công suất	1760 - 2100 W
Điện áp	220 - 240 V/ 50 Hz
Tiêu thụ nước	10 lít/lần rửa (ECO)
Tiêu thụ năng lượng	0,83 kWh (ECO)
Độ ồn	47 dB
Điều khiển	Điều khiển dạng nút bấm
Áp suất nước	0.04 - 1.0 MPa
Chất liệu buồng rửa	Thép không gỉ
Chất liệu vỏ máy	SPCC
Kích thước sản phẩm	(598 x 845 x 600) mm
Kích thước đóng gói	(645 x 884 x 645) mm
Khối lượng sản phẩm	42,5 kg
Màu sắc	Màu bạc
Bảo hành	36 tháng, 1 đổi 1 trong 12 tháng





MÁY RỬA BÁT 15 BỘ HÒA PHÁT HD F1508EBS.TM

15 bộ

1 ĐỔI 1
TRONG 12 THÁNG



Giá niêm yết: 23.520.000 VNĐ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Sức chứa 15 bộ bát đĩa tiêu chuẩn Châu Âu với 3 giá xếp đồ rộng rãi
- » Động cơ không chổi than BLDC hoạt động bền bỉ, mạnh mẽ và yên tĩnh chỉ 40dB
- » 8 chương trình rửa tiện lợi: ECO - Thủy tinh - Rửa 90 phút - Rửa nhanh - Rửa ngâm - Tự động - Chuyên sâu - Thường
- » Rửa bát ở nhiệt độ cao loại bỏ hiệu quả dầu mỡ, vết bẩn cứng đầu
- » Rửa đa vùng DUAL ZONE rửa giàn giữa hoặc giàn dưới hoặc cả 2 giàn giúp tiêu thụ ít nước và năng lượng hơn
- » Tính năng Turbo Speed+ giúp tăng tốc độ rửa nhanh hơn tới 50%
- » Tính năng tự động lựa chọn chương trình rửa phù hợp dựa trên mức độ bẩn của bát đĩa
- » Tính năng hẹn giờ bắt đầu rửa từ 1 - 24 giờ
- » Tính năng sấy tăng cường Extra Drying giúp sấy khô bát đĩa hơn
- » Tự động mở cửa sấy sau khi hết chu trình rửa, giúp hơi ẩm thoát ra ngoài, giảm mùi khó chịu, cải thiện hiệu suất sấy khô
- » Giàn giữa có thể nâng hạ độ cao, phù hợp với tất cả các đồ nấu có kích thước lớn
- » Hệ thống 3 tay phun (trên, giữa, dưới) giúp bát đĩa luôn được rửa sạch từ mọi phía
- » Thiết kế màn hình kép, hiển thị trạng thái rửa trên màn hình bên ngoài
- » Tính năng an toàn: chống rò rỉ nước, cảnh báo mức muối, chất tẩy và cảnh báo lỗi cho người dùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu dáng	Độc lập/âm tủ
Công suất	1760 - 2100 W
Điện áp	220 - 240 V/ 50 Hz
Tiêu thụ nước	10 lít/lần rửa (ECO)
Tiêu thụ năng lượng	0,93 kWh (ECO)
Độ ồn	40 dB
Điều khiển	Dạng nút bấm
Áp suất nước	0.04 - 1.0 MPa
Chất liệu buồng rửa	Thép không gỉ
Chất liệu vỏ máy	Thép không gỉ
Kích thước sản phẩm	(598 x 845 x 635) mm
Kích thước đóng gói	(645 x 884 x 710) mm
Khối lượng sản phẩm	44 kg
Màu sắc	Màu bạc
Bảo hành	36 tháng, 1 đổi 1 trong 12 tháng



THỜI GIAN BẢO HÀNH THIẾT BỊ NHÀ BẾP



Bếp điện từ đơn



Bếp điện từ đôi
Bếp điện từ ba



Máy hút mùi



Máy rửa bát

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

BẢO HÀNH

- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành
- Sản phẩm đã được đăng ký bảo hành trên hệ thống của Hòa Phát hoặc các phương thức xác nhận ngày mua hàng hợp lệ/Hóa đơn mua hàng trùng khớp model, số serial trên sản phẩm.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của Nhà Sản Xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được đánh giá, kết luận là do hư hỏng, lỗi linh kiện, lỗi kỹ thuật từ Nhà Sản Xuất.
- Số máy, tem niêm phong, tem bảo hành trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị cào rách hoặc mất đi.
- Đối với sản phẩm có phiếu bảo hành, số máy trên sản phẩm và trên phiếu bảo hành phải giống nhau.
- Sản phẩm không thuộc nhóm từ chối bảo hành.

www.dienmay.hoaphat.com.vn

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP

TÊN SẢN PHẨM	GIÁ NIÊM YẾT ĐÃ BAO GỒM VAT (VNĐ)	SỐ TRANG	TÊN SẢN PHẨM	GIÁ NIÊM YẾT ĐÃ BAO GỒM VAT (VNĐ)	SỐ TRANG
BẾP ĐÔI - BA			MÁY HÚT MÙI ẨM TỦ		
Bếp từ ba Hòa Phát HPC D31A2	15.380.000	10	Máy hút mùi ẩm tủ Funiki HKH9638	3.290.000	45
Bếp điện từ đôi Hòa Phát HPC D22A2	11.250.000	11	MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG		
Bếp điện từ đôi Hòa Phát HPC D21A2	9.910.000	12	Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9665	6.180.000	48
Bếp đôi điện từ kết hợp hồng ngoại Hòa Phát HPC H21A2	8.830.000	13	Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9663	5.900.000	49
Bếp từ đôi Funiki HDD8534	5.180.000	14	Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9654	5.700.000	51
Bếp từ đôi Funiki HDD8525	5.280.000	15	Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9658	4.960.000	52
Bếp từ đôi Funiki HDD8526	5.460.000	17	Máy hút mùi kính cong Funiki HKH9655	4.630.000	53
Bếp từ đôi Funiki HPC 2D11	5.560.000	18	Máy hút mùi kính cong Funiki HKH C0170	6.300.000	56
Bếp từ đôi Funiki HPC 2D12	5.560.000	19	Máy hút mùi kính cong Funiki HKH C0270	6.600.000	57
Bếp từ đôi Funiki HPC 2D13	5.560.000	20	Máy hút mùi kính cong Funiki HKH C0370	6.100.000	59
Bếp từ đôi Funiki HPC 3D11	7.200.000	22	MÁY HÚT MÙI KÍNH VÁT		
Bếp từ đôi Funiki HPC 3D13	7.200.000	23	Máy hút mùi kính vát Funiki HKH9688	6.550.000	61
Bếp từ đôi Funiki HPC 3D12	7.400.000	24	MÁY HÚT MÙI CHỮ T		
Bếp từ đôi Funiki HPC 3D14	7.400.000	25	Máy hút mùi chữ T Funiki HKH9668	5.450.000	63
BẾP TỪ ĐƠN			Máy hút mùi chữ T Funiki HKH T0170	6.300.000	64
Bếp từ đơn Hòa Phát HPC D12A2	1.780.000	27	Máy hút mùi chữ T Funiki HKH T0270	6.500.000	65
Bếp từ đơn Hòa Phát HPC D11A2	1.750.000	27	Máy hút mùi chữ T Funiki HKH T0370	7.000.000	66
Bếp từ đơn Hòa Phát HPC D13A2	1.680.000	28	MÁY RỬA BÁT		
Bếp từ đơn Funiki HSD8282	1.980.000	28	Máy rửa bát 8 bộ Hòa Phát HDS9812	11.990.000	70
Bếp từ đơn Funiki HSD8255	1.930.000	29	Máy rửa bát 12 bộ Hòa Phát HD F1206EBB.TM	13.520.000	71
Bếp từ đơn Funiki HSD8162	1.880.000	29	Máy rửa bát 13 bộ Hòa Phát HD F1306DBS.TM	21.880.000	74
Bếp từ đơn Funiki HSD8138	1.790.000	30	Máy rửa bát 14 bộ Hòa Phát HD F1407DBB.TM	20.550.000	75
Bếp từ đơn Funiki HSD8136	1.550.000	30	Máy rửa bát 15 bộ Hòa Phát HD F1508EBS.TM	23.520.000	77
Bếp từ đơn Funiki HSD8135	1.500.000	31			
Bếp từ đơn Funiki HSD8134	1.400.000	31			
Bếp từ đơn Funiki HPC 2S11	1.600.000	32			
Bếp từ đơn Funiki HPC 2S12	1.600.000	32			
Bếp từ đơn Funiki HPC 2S13	1.600.000	33			
Bếp từ đơn Funiki HPC 3S11	1.600.000	34			
Bếp từ đơn Funiki HPC 3S12	1.600.000	35			
Bếp từ đơn Funiki HPC 3S13	1.600.000	35			
Bếp từ đơn Funiki HPC 5S11	1.600.000	38			
Bếp từ đơn Funiki HPC 5S12	1.800.000	38			
Bếp từ đơn Funiki HPC 4S12F	1.800.000	39			